CERSAIE 2023

ORGANIC SOPHISTICATION

ALELUIA CERÂMICAS

ALELUIA CERÂMICAS

INDEX

04
MAGMA

22
NOGAL

38
RAKU

52
LUNA

66
EBRO

78
BRANCOS

MAGMA

Confortable and distinct spaces.

Espaços confortáveis e distintos.

Des espaces confortables et personnels.

Komfortable und unverwechselbare Räume.

Espacios cómodos y diferentes.



Magma is inspired in the warm and subtle limestone, bringing a sensation of tranquility. Ideal to inspire visually confortable, regenerating organic spaces.


Magma ist vom warmen und subtilen Kalkstein inspiriert, der ein Gefühl der Ruhe vermittelt und sich ideal für die Schaffung organisch inspirierter, optisch komfortabler und regenerierender Räume eignet.


Magma inspira-se na quente e subtil pedra de calcário para trazer uma sensação de tranquilidade. Ideal para criar espaços de inspiração orgânica, visualmente confortáveis e regenerantes.

Magma se inspira en la cálida y sutil piedra caliza para aportar una sensación de tranquilidad. Ideal para crear espacios de inspiración orgánica, visualmente agradables y renovadores.

La collection Magma s'inspire de la pierre calcaire réconfortante et subtile pour apporter une sensation de tranquillité. Idéal pour créer des espaces d'inspiration organique, visuellement confortables et régénérants.







Wall:
Blocks Magma **Grey** R3288R
30x90 ret.

Floor:
Magma **Grey** P6203R Natural
59.2x59.2 ret.
Magma **Grey** P6207R Anti-Slip
59.2x59.2 ret.

Wall:

Mosaic Bar Nogal **Honey** DC1034
29.5x44.3

Floor:

Magma **Grey** P9183R Natural
44.3x88.8 ret.

Nogal **Honey** P9187C2 | P9187C3 Natural
22.05x88.8 ret. | 14.5x88.8 ret.

GREY

Floor:

Magma **Grey** P6203R Natural
59.2x59.2 ret.




LIGHT GREY
Wall:
Magma **Light Grey** R3282R
30x90 ret.
Blocks Nogal **Honey** R3294R
30x90 ret.
Floor:
Magma **Light Grey** P9181R Natural
44.3x88.8 ret.
Nogal **Honey** P9187C2 | P9187C3 Natural
22.05x88.8 ret. | 14.5x88.8 ret.



Wall:

Magma **Sand** R3281R
30x90 ret.

Mosaic Fineline Nogal **Coffee** DC1037
33x44

Floor:

Magma **Clay** P9182R Natural
44.3x88.8 ret.

Nogal **Coffee** P9186C2 Natural
22.05x88.8 ret.

SAND

Wall:
Magma **Clay** R3828R
29.5x59.2 ret.

Floor:
Magma **Clay** P6202R Natural
59.2x59.2 ret.

CLAY

Wall:
Blocks Magma **Clay** R3287R
30x90 ret.

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V2 - SLIGHT VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 44.3x88.8 59.2x59.2 60x60 | 1cm | 45x45 | 0.85cm | R10 A+B CLASS 2 **NATURAL** | R11 A+B+C CLASS 3 **ANTI-SLIP** | PTV ≥36



SAND
44.3x88.8 cm ret. P9180R | GD13



CLAY
44.3x88.8 cm ret. P9182R | GD13



SAND
59.2x59.2 cm ret. P6200R | GD09 P6204R | GD10
60x60 cm P6200 | GC10 P6204 | GC11




CLAY
59.2x59.2 cm ret. P6202R | GD09 P6206R | GD10
60x60 cm P6202 | GC10 P6206 | GC11




SAND
45x45 cm PE050 | GC03



CLAY
45x45 cm PE052 | GC03




MOSAIC MAGMA SAND
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC4060 | GJ32




MOSAIC MAGMA CLAY
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC4062 | GJ32

SPECIAL PIECES



Stairstep
Degrau . Nez-de-Marche
Stufe . Peldaño




Step Extra Fluted*
Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe . Peldaño con Espesor




Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapié

44.3x88.8x1 cm ret. | GJ46	29.5x88.8x1 cm ret. | GJ59	8x44.3x1 cm ret. | GJ09
59.2x59.2x1 cm ret. | GJ42	29.5x59.2x1 cm ret. | GJ58	8x59.2x1 cm ret. | GJ14
29.5x59.2x1 cm ret. | GJ33		8x60x1 cm | GJ10



Stairstep
Degrau . Nez-de-Marche
Stufe . Peldaño



Step Extra Fluted*
Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe . Peldaño con Espesor



Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapié

60x60x1 cm | GJ36		8x45x0.85 cm | GJ07
45x45x0.85 cm | GJ28		
30x60x1 cm | GJ28		

* **Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

MAGMA

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V2 - SLIGHT VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 44.3x88.8 59.2x59.2 60x60 | 1cm | 45x45 | 0.85cm | R10 A+B CLASS 2 **NATURAL** | R11 A+B+C CLASS 3 **ANTI-SLIP** | PTV ≥36



LIGHT GREY
44.3x88.8 cm ret. P9181R | GD13



GREY
44.3x88.8 cm ret. P9183R | GD13



LIGHT GREY
59.2x59.2 cm ret. P6201R | GD09 P6205R | GD10
60x60 cm P6201 | GC10 P6205 | GC11




GREY
59.2x59.2 cm ret. P6203R | GD09 P6207R | GD10
60x60 cm P6203 | GC10 P6207 | GC11




LIGHT GREY
45x45 cm PE051 | GC03



GREY
45x45 cm PE053 | GC03



MOSAIC MAGMA LIGHT GREY
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC4061 | GJ32



MOSAIC MAGMA GREY
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC4063 | GJ32

PACKING & WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
44.3x88.8x1 ret.	2	0.787	17.72	43	33.841	782
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	23.20	36	37.800	855

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
60x60x1	3	1.080	23.78	36	38.880	876
45x45x0.85	5	1.010	19.20	36	36.360	711

WALL **WALL TILES** | **V2 - SLIGHT VARIATION** | **MATTE** | 30x90 | 29.5x59.2 30x60



SAND
30x90 cm ret. R3281R | GB11



CLAY
30x90 cm ret. R3283R | GB11



BLOCKS SAND m²
30x90 cm ret. R3285R | GB14



BLOCKS CLAY m²
30x90 cm ret. R3287R | GB14



SAND
29.5x59.2 cm ret. R3826R | GB04
30x60 cm R3826 | GA12




CLAY
29.5x59.2 cm ret. R3828R | GB04
30x60 cm R3828 | GA12




BLOCKS SAND m²
29.5x59.2 cm ret. R3836R | GB08
30x60 cm R3836 | GA17



BLOCKS CLAY m²
29.5x59.2 cm ret. R3838R | GB08
30x60 cm R3838 | GA17



MOSAIC TOWN MAGMA
SAND (PIECE)
29.5x31x0.85 cm DC1026 | GJ31



MOSAIC TOWN MAGMA
CLAY (PIECE)
29.5x31x0.85 cm DC1028 | GJ31

MAGMA

WALL **WALL TILES** | **V2 - SLIGHT VARIATION** | **MATTE** | 30x90 | 29.5x59.2 30x60



LIGHT GREY
30x90 cm ret. R3282R | GB11



GREY
30x90 cm ret. R3284R | GB11



BLOCKS LIGHT GREY m²
30x90 cm ret. R3286R | GB14



BLOCKS GREY m²
30x90 cm ret. R3288R | GB14



LIGHT GREY
29.5x59.2 cm ret. R3827R | GB04
30x60 cm R3827 | GA12




GREY
29.5x59.2 cm ret. R3829R | GB04
30x60 cm R3829 | GA12




BLOCKS LIGHT GREY m²
29.5x59.2 cm ret. R3837R | GB08
30x60 cm R3837 | GA17



BLOCKS GREY m²
29.5x59.2 cm ret. R3839R | GB08
30x60 cm R3839 | GA17



MOSAIC TOWN MAGMA
LIGHT GREY (PIECE)
29.5x31x0.85 cm DC1027 | GJ31



MOSAIC TOWN MAGMA
GREY (PIECE)
29.5x31x0.85 cm DC1029 | GJ31

SPECIAL PIECES



Profile Perfil . Profil Profil . Perfil
2x30x1.17 cm ret. | GJ35
2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44
2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35

PACKING & WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
30x90x1.17 ret.	4	1.080	21.32	40	43.200	872
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	654
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680

NOGAL

Timeless elegance and sophistication.

Elegância e sofisticação intemporal.

Élégance et sophistication intemporelles.

Zeitlose Eleganz und Raffinesse.

Elegancia y sofisticación.




Inspire in one of the most noble of woods, the Nogal collection captures all the naturalness and elegance of walnut, for the creation of refined and distinctive spaces.

Inspirada numa das madeiras mais nobres, a coleção Nogal captura toda a naturalidade e elegância da nogueira para a criação de espaços refinados e distintos.

Inspirée de l'un des bois les plus nobles, la collection Nogal capture tout le naturel et l'élégance du noyer pour créer des espaces raffinés et personnalisés.

Inspiriert von einem der edelsten Hölzer fängt die Nogal-Kollektion die Natürlichkeit und Eleganz von Nussbaum ein, um raffinierte und unverwechselbare Räume zu schaffen.

Inspiránda en una de las maderas más nobles, la colección Nogal captura toda la naturalidad y elegancia del nogal para crear espacios delicados y distinguidos.



Floor:
Nogal **Coffee** P9186C2 | P9186C3 Natural
22.05x88.8 ret. | 14.5x88.8 ret.

COFFEE

Wall:
Prisma **Branco** R3277R Glossy
30x90 ret.

Floor:
Nogal **Honey** P9187C2 | P9187C3 Natural
22.05x88.8 ret. | 14.5x88.8 ret.

HONEY

Floor:
Nogal **Honey** P3134C1 Natural
10x60





TORTORA

Floor:

Nogal **Tortora** P9185C2 | P9185C3 Natural
22.05x88.8 ret. | 14.5x88.8 ret.



Wall:

Blocks Nogal **Blonde Grey** R3291R
30x90 ret.

Muse **White** R3231R
30x90 ret.

Floor:

Nogal **Blonde Grey** P9184C2 | P9184C3 Natural
22.05x88.8 ret. | 14.5x88.8 ret.



BLONDE GREY

Floor:

Nogal **Blonde Grey** P3131C1 Natural
10x60

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V3 - MODERATE VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 22.05x88.8 14.5x88.8 | 10x60 | **NATURAL** | **ANTI-SLIP** | **ANTI-SLIP**



BLONDE GREY
22.05x88.8 cm ret. — P9184C2 | GD09 — P9188C2 | GD10



TORTORA
22.05x88.8 cm ret. — P9185C2 | GD09 — P9189C2 | GD10



BLONDE GREY
14.5x88.8 cm ret. — P9184C3 | GD09 — P9188C3 | GD10




TORTORA
14.5x88.8 cm ret. — P9185C3 | GD09 — P9189C3 | GD10



BLONDE GREY
10x60 cm — P3131C1 | GC10



TORTORA
10x60 cm — P3132C1 | GC10



MOSAIC BAR NOGAL BLONDE GREY (PIECE)
29.5x44.3x1 cm — DC1031 | GJ39

MOSAIC FINELINE NOGAL BLONDE GREY (PIECE)
33x44x1 cm — DC1035 | GJ39



MOSAIC BAR NOGAL TORTORA (PIECE)
29.5x44.3x1 cm — DC1032 | GJ39



MOSAIC FINELINE NOGAL TORTORA (PIECE)
33x44x1 cm — DC1036 | GJ39



WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V3 - MODERATE VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 22.05x88.8 14.5x88.8 | 10x60 | **NATURAL** | **ANTI-SLIP** | **ANTI-SLIP**

NOGAL



HONEY
22.05x88.8 cm ret. — P9187C2 | GD09 — P9191C2 | GD10



COFFEE
22.05x88.8 cm ret. — P9186C2 | GD09 — P9190C2 | GD10



HONEY
14.5x88.8 cm ret. — P9187C3 | GD09 — P9191C3 | GD10




COFFEE
14.5x88.8 cm ret. — P9186C3 | GD09 — P9190C3 | GD10



HONEY
10x60 cm — P3134C1 | GC10



COFFEE
10x60 cm — P3133C1 | GC10



MOSAIC BAR NOGAL HONEY (PIECE)
29.5x44.3x1 cm — DC1034 | GJ39


MOSAIC FINELINE NOGAL HONEY (PIECE)
33x44x1 cm — DC1038 | GJ39



MOSAIC BAR NOGAL COFFEE (PIECE)
29.5x44.3x1 cm — DC1033 | GJ39




MOSAIC FINELINE NOGAL COFFEE (PIECE)
33x44x1 cm — DC1037 | GJ39




PACKING & WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
22.05x88.8x1 ret.	5	0.980	21.67	44	43.120	973
14.5x88.8x1 ret.	7	0.900	20.07	45	40.500	923
10x60x0.85	21	1.260	22.83	40	50.400	933

SPECIAL PIECES



Step Extra Fluted*
Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur Winkelstufe . Peldaño con Espesor



Skirting
Rodapé . Plinthe Sockel . Rodapié

29.5x88.8x1 cm ret. | GJ59 — 8x44.3x1 cm ret. | GJ09

***Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces
Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas



Wall:

Magma **Light Grey** R3282R
30x90 ret.

Blocks Nogal **Honey** R3294R
30x90 ret.

Floor:

Magma **Light Grey** P9181R Natural
44.3x88.8 ret.

Nogal **Honey** P9187C2 | P9187C3 Natural
22.05x88.8 ret. | 14.5x88.8 ret.

WALL
WALL TILES

V3 - MODERATE VARIATION

MATTE

1.17cm
30x90

0.85cm
29.5x59.2
30x60

NOGAL



BLOCKS BLONDE GREY m²
30x90 cm ret. R3291R | GB14



BLOCKS TORTORA m²
30x90 cm ret. R3292R | GB14



BLOCKS BLONDE GREY m²
29.5x59.2 cm ret. R3841R | GB08
30x60 cm R3841 | GA17



BLOCKS TORTORA m²
29.5x59.2 cm ret. R3842R | GB08
30x60 cm R3842 | GA17



BLOCKS HONEY m²
30x90 cm ret. R3294R | GB14



BLOCKS COFFEE m²
30x90 cm ret. R3293R | GB14



BLOCKS HONEY m²
29.5x59.2 cm ret. R3844R | GB08
30x60 cm R3844 | GA17



BLOCKS COFFEE m²
29.5x59.2 cm ret. R3843R | GB08
30x60 cm R3843 | GA17

PACKING & WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
30x90x1.17 ret.	4	1.080	21.32	40	43.200	872
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	654
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680

RAKU

Artesanal style with a modern look.

Estilo artesanal num visual moderno.

Style artisanal pour un look moderne.

Antiker Stil im modernen Look.

Estilo artesanal con un aspecto moderno.




Inspired in the ancient japanese technique of glazing ceramics, the Raku collection recreates an ancestral tradition in a contemporary and authentic approach.

Inspiriert von der alten japanischen Technik des Glasierens von Keramik, lässt die Raku-Kollektion eine uralte Tradition in einem zeitgenössischen und authentischen Ansatz wieder aufleben.

Inspirada na antiga técnica japonesa de vidragem de cerâmica, a coleção Raku recria uma tradição ancestral numa abordagem contemporânea e autêntica.

Colección inspirada en la antigua técnica japonesa del esmaltado cerámico, la colección Raku recrea una tradición ancestral con un enfoque contemporáneo y auténtico.

Inspirée de l'ancienne technique japonaise de l'émaillage de la céramique, la collection Raku recrée une tradition ancienne avec une approche contemporaine et authentique.





BLUE COBALT

Wall:
Raku **Blue Cobalt** R2776C8
5.6x26.7

Floor:
Magma **Light Grey** P6201R Natural
59.2x59.2 ret.

Wall:
Raku **Oyster** R2772C8
5.6x26.7

Floor:
Bosco **Noce** P9081C2 | P9081C3 Natural
22.05x88.8 ret. | 14.5x88.8 ret.

OYSTER



Wall:
Raku **Green Jade** R2775C8
5.6x26.7

Floor:
Nogal **Honey** P9187C2 | P9187C3 Natural
22.05x88.8 ret. | 14.5x88.8 ret.

GREEN JADE

WARM WHITE


Wall:
Raku **Warm White** R2771C8
5.6x26.7

Floor:
Magma **Light Grey** PE051
45x45

GREIGE

Wall:
Raku **Greige** R2773C8
5.6x26.7

Floor:
Magma **Sand** P6200R Natural
59.2x59.2 ret.



GREY

Wall:
Raku **Grey** R2774C8
5.6x26.7

Floor:
Urban Stone **Anthracite** P9113R
44.3x88.8 ret.





Wall:
Raku **Terracota** R2777C8
5.6x26.7

Floor:
Nogal **Coffee** P3133C1 Natural
10x60

TERRACOTA



BLACK LAVA

Wall:
Raku **Black Lava** R2778C8
5.6x26.7
Muse **White** P9134R Satin
44.3x88.8 ret.

Floor:
Noble **Camel** P9115C2 | P9115C3 Natural
22.05x88.8 ret. | 14.5x88.8 ret.

WALL
WALL TILES

V4 - STRONG VARIATION


SHINE

0.77cm

RAKU



WARM WHITE
5.6x26.7 cm
R2771C8 | GA22



GREEN JADE
5.6x26.7 cm
R2775C8 | GA22




OYSTER
5.6x26.7 cm
R2772C8 | GA22



BLUE COBALT
5.6x26.7 cm
R2776C8 | GA22



GREIGE
5.6x26.7 cm
R2773C8 | GA22



TERRACOTA
5.6x26.7 cm
R2777C8 | GA22



GREY
5.6x26.7 cm
R2774C8 | GA22



BLACK LAVA
5.6x26.7 cm
R2778C8 | GA22

PACKING & WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
5.6x26.7x0.77	48	0.78	9.15	96	74.69	893

LUNA

Timeless elegance and sophistication.

Elegância e sofisticação intemporal.
Élégance et sophistication intemporelles.
Zeitlose Eleganz und Raffinesse.
Elegante y sofisticada en el tiempo.




Recreating the famous Pierre Bleue, a stone popularly used in architecture, the Luna collection presents a distinctive elegant look, suitable for spaces with contemporary design.


Reinterpretando a famosa Pierre Bleue, pedra muito popularmente utilizada na arquitetura ao longo dos tempos, surge a coleção Luna que se apresenta com um visual elegante e distinto, ideal para revestir superfícies com design contemporâneo.


Réinterprétant la célèbre Pierre Bleue, une pierre très utilisée en architecture au fil du temps, la collection Luna propose un look élégant et personnel, idéal pour habiller des surfaces au design contemporain.


Die Luna-Kollektion ist eine Neuinterpretation des berühmten Pierre Bleue, eines Steins, der im Laufe der Jahrhunderte in der Architektur sehr beliebt war, und bietet ein elegantes und vornehmes Aussehen, ideal für die Verkleidung von Oberflächen mit zeitgenössischem Design.

Reinterpretando el famoso Pierre Bleue, una piedra muy utilizada en la arquitectura a lo largo del tiempo, la colección Luna se presenta con un aspecto elegante y distintivo, ideal para revestir superficies con un diseño contemporáneo.









Floor:

Luna **Black** K6008R Natural
59.2x59.2 ret.



BLACK

Wall:

Luna **Light Grey** K6006RC Natural
29.5x59.2 ret.

Mosaic Sticks Luna **Light Grey** KM2002 Natural
29.5x29.5

Mosaic Sticks Luna **Black** KM2004 Natural
29.5x29.5

Floor:

Luna **Black** K6008R Natural
59.2x59.2 ret.

CREAM

Wall:
Luna **Dark Grey** K6007RC Natural
29.5x59.2 ret.

Floor:
Luna **Cream** K6005R Natural
59.2x59.2 ret.

DARK GREY

Floor:
Luna **Dark Grey** K6007R Natural
59.2x59.2 ret.





Floor:
Luna **Dark Grey** K6007MS Natural
Multisize




Floor Indoor:
Luna **Light Grey** K6006R Natural 59.2x59.2 ret.

Floor Outdoor:
Luna **Light Grey** K6010MS Anti-Slip Multisize

LIGHT GREY

WALL + FLOOR **EXTRUDED PORCELAIN TILES** · FULL BODY · **V3 - MODERATE VARIATION** · **NATURAL** (MATTE) · **ANTI-SLIP** (MATTE) · 0.8cm · R10 A CLASS 3 **NATURAL** · R12 A+B+C CLASS 3 **ANTI-SLIP** · PTV ≥36 · P4 **NATURAL** · P5 **ANTI-SLIP**




CREAM
59.2x59.2 cm ret. K6005R | GF08 K6009R | GF09




LIGHT GREY
59.2x59.2 cm ret. K6006R | GF08 K6010R | GF09



CREAM
29.5x59.2 cm ret. K6005RC | GF06 K6009RC | GF07




LIGHT GREY
29.5x59.2 cm ret. K6006RC | GF06 K6010RC | GF07




CREAM
Multisize K6005MS | GF16 K6009MS | GF17

2 Pieces - 59.2x59.2 cm ret. 2 Pieces - 29.5x59.2 cm ret.
2 Pieces - 29.5x29.5 cm ret. 2 Pieces - 14.65x29.5 cm ret.
4 Pieces - 14.65x14.65 cm ret.



LIGHT GREY
Multisize K6006MS | GF16 K6010MS | GF17


2 Pieces - 59.2x59.2 cm ret. 2 Pieces - 29.5x59.2 cm ret.
2 Pieces - 29.5x29.5 cm ret. 2 Pieces - 14.65x29.5 cm ret.
4 Pieces - 14.65x14.65 cm ret.



MOSAIC LUNA CREAM
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM4015 | GJ31



MOSAIC STICKS LUNA CREAM
(PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM2001 | GJ37



MOSAIC LUNA LIGHT GREY
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM4016 | GJ31




MOSAIC STICKS LUNA LIGHT GREY (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM2002 | GJ37


www.aleluia.pt

WALL + FLOOR **EXTRUDED PORCELAIN TILES** · FULL BODY · **V3 - MODERATE VARIATION** · **NATURAL** (MATTE) · **ANTI-SLIP** (MATTE) · 0.8cm · R10 A CLASS 3 **NATURAL** · R12 A+B+C CLASS 3 **ANTI-SLIP** · PTV ≥36 · P4 **NATURAL** · P5 **ANTI-SLIP**


LUNA



DARK GREY
59.2x59.2 cm ret. K6007R | GF08 K6011R | GF09




BLACK
59.2x59.2 cm ret. K6008R | GF08 K6012R | GF09



DARK GREY
29.5x59.2 cm ret. K6007RC | GF06 K6011RC | GF07




BLACK
29.5x59.2 cm ret. K6008RC | GF06 K6012RC | GF07




DARK GREY
Multisize K6007MS | GF16 K6011MS | GF17

2 Pieces - 59.2x59.2 cm ret. 2 Pieces - 29.5x59.2 cm ret.
2 Pieces - 29.5x29.5 cm ret. 2 Pieces - 14.65x29.5 cm ret.
4 Pieces - 14.65x14.65 cm ret.



BLACK
Multisize K6008MS | GF16 K6012MS | GF17

2 Pieces - 59.2x59.2 cm ret. 2 Pieces - 29.5x59.2 cm ret.
2 Pieces - 29.5x29.5 cm ret. 2 Pieces - 14.65x29.5 cm ret.
4 Pieces - 14.65x14.65 cm ret.



MOSAIC LUNA DARK GREY
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM4017 | GJ31



MOSAIC STICKS LUNA DARK GREY (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM2003 | GJ37



MOSAIC LUNA BLACK
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM4018 | GJ31



MOSAIC STICKS LUNA BLACK
(PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM2004 | GJ37

PACKING & WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
59.2x59.2x0.8 ret.	4	1.400	26.60	36	50.400	920
29.5x59.2x0.8 ret.	7	1.220	22.63	40	48.800	920
Multisize	12	1.400	26.60	32	44.800	866

EBRO

Modern and organic spaces.

Ambientes modernos e orgânicos.
Environnements modernes et organiques.
Moderne und organische Umgebungen.
Ambientes modernos y orgánicos.




Keeping in mind the sediments which gradually accumulate in the river beds, the Ebro collection stands out with its discreet and harmonious look, which transmits a sensation of naturalness to areas.


Die Ebro-Kollektion erinnert an die Sedimente, die sich langsam am Grund von Flüssen ansammeln, und zeichnet sich durch ihr diskretes und harmonisches Aussehen aus, das den Räumen ein Gefühl von Natürlichkeit verleiht.


Lembrando os sedimentos que se vão lentamente acumulando no fundo dos rios, a coleção Ebro destaca-se por um visual discreto e harmonioso que transmite uma sensação de naturalidade aos espaços.

Con reminiscencias de los sedimentos que lentamente se acumulan en el fondo de los ríos, la colección Ebro destaca por una apariencia discreta y armoniosa que transmite sensación de naturalidad a los espacios.

Rappelant les sédiments qui s'accumulent lentement au fond des rivières, la collection Ebro se distingue par une discrétion et une harmonie qui confère une sensation de naturel aux espaces.







CREAM

Floor:
Ebro **Cream** K6015R Soft AS
59.2x59.2 ret.







Wall:

Ebro **Dark Grey** K6017RC Soft AS
29.5x59.2 ret.

Mosaic Ebro **Dark Grey** KM3003
29.5x29.5

Floor:

Ebro **Dark Grey** K6017R Soft AS
59.2x59.2 ret.

DARK GREY

LIGHT GREY

Wall:
Ebro **Light Grey** K6016RC Soft AS
29.5x59.2 ret.

Counter:
Mosaic Ebro **Light Grey** KM3002
29.5x29.5

Floor:
Ebro **Light Grey** K6016R Soft AS
59.2x59.2 ret.



Counter:
Ebro **Dark Grey** K6017C9 Soft AS
9.7x9.7

Floor:
Ebro **Dark Grey** K6017R Soft AS
59.2x59.2 ret.

WALL + FLOOR **EXTRUDED PORCELAIN TILES** · **FULL BODY** · **V3 - MODERATE VARIATION** · **SOFT AS** (MATTE) · 0.8cm · R11 A+B+C CLASS 3 · PTV ≥36


EBRO



CREAM
59.2x59.2 cm ret. K6015R | GF08



LIGHT GREY
59.2x59.2 cm ret. K6016R | GF08




DARK GREY
59.2x59.2 cm ret. K6017R | GF08



CREAM
29.5x59.2 cm ret. K6015RC | GF06



LIGHT GREY
29.5x59.2 cm ret. K6016RC | GF06



DARK GREY
29.5x59.2 cm ret. K6017RC | GF06




CREAM
9.7x9.7 cm K6015C9 | GF24




LIGHT GREY
9.7x9.7 cm K6016C9 | GF24




DARK GREY
9.7x9.7 cm K6017C9 | GF24




MOSAIC EBRO CREAM
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM4021 | GJ31




MOSAIC EBRO LIGHT GREY
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM4022 | GJ31




MOSAIC EBRO DARK GREY
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM4023 | GJ31



MOSAIC EBRO CREAM
(3X15 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM3001 | GJ31



MOSAIC EBRO LIGHT GREY
(3X15 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM3002 | GJ31



MOSAIC EBRO DARK GREY
(3X15 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM3003 | GJ31

PACKING & WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M^2	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M^2	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
59.2x59.2x0.8 ret.	4	1.400	26.60	36	50.400	920
29.5x59.2x0.8 ret.	7	1.220	22.63	40	48.800	920

BRANCOS

Simplicity as a symbol of class and elegance.

A simplicidade como símbolo de classe e elegância.

La simplicité comme symbole de classe et d'élégance.

Einfachheit als Symbol der Klasse und Eleganz.

Sencillez como un símbolo de clase y elegancia.



Blocks and Prisma are two 3D wall tile solutions in white, which add refinement and sophistication to any interior space.


Blocks e Prisma são duas propostas de revestimento 3D branco que acrescentam refinamento e sofisticação a qualquer tipo de interior.

Blocks et Prisma sont deux propositions de décors 3D blancs qui ajoutent raffinement et sophistication à tout type d'intérieur.

Blocks und Prisma sind zwei weiße 3D-Wandverkleidungen, die jeder Art von Inneneinrichtung Raffinesse und Eleganz verleihen.

Blocks y Prisma son dos propuestas de revestimiento 3D en blanco que aportan elegancia y sofisticación a cualquier tipo de interior.





PRISMA BRANCO

Wall:
Prisma **Branco** R3278R Matte
30x90 ret.





Wall:
Prisma **Branco** R3277R Glossy
30x90 ret.

Floor:
Nogal **Honey** P9187C2 | P9187C3 Natural
22.05x88.8 ret. | 14.5x88.8 ret.



BLOCKS BRANCO

Wall:
Blocks **Branco** R3258R Glossy
30x90 ret.

Floor:
Nogal **Honey** P9187C2 | P9187C3 Natural
22.05x88.8 ret. | 14.5x88.8 ret.



Wall:

Blocks **Branco** R3259R Matte
30x90 ret.

Floor:

Noble **Raffia** P9114C2 | P9114C3 Natural
22.05x88.8 ret. | 14.5x88.8 ret.

WALL
WALL TILES

V1 - UNIFORM APPEARANCE

SHINE

MATTE

1.17cm
30x90

0.85cm
29.5x59.2
30x60


BRANCOS




BRANCO
30x90 cm ret.
R910R | GB08 R911R | GB08



BRANCO
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R826R | GB01 R827R | GB01
R826 | GA09 R827 | GA09



PRISMA BRANCO m²
30x90 cm ret.
R3277R | GB14 R3278R | GB14



PRISMA BRANCO m²
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3831R | GB06 R3832R | GB06
R3831 | GA14 R3832 | GA14



BLOCKS BRANCO m²
30x90 cm ret.
R3258R | GB13 R3259R | GB13



BLOCKS BRANCO m²
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3833R | GB06 R3834R | GB06
R3833 | GA14 R3834 | GA14

PACKING & WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
30x90x1.17 ret.	4	1.080	21.32	40	43.200	872
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	654
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680

TECHNICAL INFORMATION

PORCELAIN TILES (A) . PORCELANATO (A) . GRÉS CÉRAME (A) . FEINSTEINZEUG (A) . PORCELÁNICO (A)

Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características		Standard Norma Norme Norm Norma	Specification EN 14411 Group BI a–GL Especificação EN 14411 Grupo BI a–GL Spécification EN 14411 Groupe BI a–GL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BI a–GL Especificación EN 14411 Grupo BI a–GL	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	Specification EN 14411 Group BI a-UGL Especificação EN 14411 Grupo BI a-UGL Especificación EN 14411 Grupo BI a-UGL Spécification EN 14411 Groupe BI a-UGL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BI a-UGL	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación
	Size Tolerance (%) Tolerâncias Dimensionais (%) . Tolérances Dimensionnelles (%) Maßtoleranz (%) . Tolerancias Dimensionales (%)		± 0,6 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4	± 0,6 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4
	Thickness (%) Espessura (%) . Épaisseur (%) Stärke (Abweichung (%) . Espesor (%)		± 5 Maximum Value ± 0,5 mm Valor Máximo ± 0,5 mm . Valeur Maximum ± 0,5 mm Maximalwert ± 0,5 mm . Valor Máximo ± 0,5 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad	± 5 Maximum Value ± 0,5 mm Valor Máximo ± 0,5 mm . Valeur Maximum ± 0,5 mm Maximalwert ± 0,5 mm . Valor Máximo ± 0,5 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad
	Rectilinearity (%) Retilinearidade (%) . Rectilinéarité (%) Kantengeradheit (%) . Retilinearidad (%)		± 0,5 Maximum Value ± 1,5 mm Valor Máximo ± 1,5 mm . Valeur Maximum ± 1,5 mm Maximalwert ± 1,5 mm . Valor Máximo ± 1,5 mm	± 0,3	± 0,5 Maximum Value ± 1,5 mm Valor Máximo ± 1,5 mm . Valeur Maximum ± 1,5 mm Maximalwert ± 1,5 mm . Valor Máximo ± 1,5 mm	± 0,3
	Orthogonality (%) Ortogonalidade (%) . Orthogonalité (%) Rechtwinkeligkeit (%) . Ortogonalidad (%)	EN ISO 10545-2	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4
	Flatness Planaridade Planarité Ebenflächigkeit Planaridad — **Central Curvature (%)** Curvatura Central (%) Courbure Centrale (%) Mittige Krümmung (%) Curvatura Central (%)		± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,15	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,15
	Flatness Planaridade Planarité Ebenflächigkeit Planaridad — **Lateral Curvature (%)** Curvatura Lateral (%) Courbure Latérale (%) Kantenkrümmung (%) Curvatura Lateral (%)		± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,15	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,15
	Flatness Planaridade Planarité Ebenflächigkeit Planaridad — **Diagonal Deflection (%)** Flecha à Diagonal (%) Flèche en Diagonale (%) Krümmung in der Diagonale (%) La Flecha Diagonal (%)		± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,20	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,20
	Water Absorption (%) Absorção de Água (%) . Absorption d'eau (%) Wasseraufnahme (%) . Absorción de Agua (%)	EN ISO 10545-3	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 0,5	≤ 0,1
	Modulus of Rupture (N / mm²) Módulo de Rutura (N / mm²) . Module de Rupture (N / mm²) Bruchfestigkeit (N / mm²) . Módulo de Ruptura (N / mm²)	EN ISO 10545-4	≥ 35	≥ 35	≥ 35	≥ 35
	Flexion resistance (N) Resistência à flexão (N) . Résistance à la flexion (N) Biegefestigkeit (N) . Resitencia a la flexión (N)	EN ISO 10545-4	≥ 1300	≥ 1500 (1)	≥ 1300	≥ 1500 (1)
	Thermal Shock Resistance Resistência ao Choque Térmico . Résistance aux Écarts de Température Temperaturwechselbeständigkeit . Resistencia al Choque Térmico	EN ISO 10545-9	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente
	Crack Resistance Resistência ao Fendilhamento . Résistance aux Craquere Haarissbeständigkeit . Resistencia a la Fisuración	EN ISO 10545-11	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	-	-
	Stain Resistance Resistência às Manchas . Résistance aux Tâches Fleckenbeständigkeit . Resistencia a las Manchas	EN ISO 10545-14	Minimum Class 3 Mínimo Classe 3 . Minimum Classe 3 Mindest Klasse 3 . Mínimo Clase 3	Class 4 or 5 Classe 4 ou 5 . Classe 4 ou 5 Klasse 4 or 5 . Clase 4 o 5	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible	Class 4 or 5 Classe 4 ou 5 . Classe 4 ou 5 Klasse 4 or 5 . Clase 4 o 5
	Chemical Resistance Resistência Química Résistance aux Agents Chimiques Chemische Beständigkeit Resistencia Química — **Household Detergents** Detergentes Domésticos Détergents Domestiques Haushaltsreiniger Detergentes Domésticos	EN ISO 10545-13	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Clase B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Clase A	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Clase B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Clase A
	Chemical Resistance Resistência Química Résistance aux Agents Chimiques Chemische Beständigkeit Resistencia Química — **Additives for Pools** Aditivos para Piscinas Additifs pour Piscines Zusatzstoffe für Schwimmbäder Aditivos para Piscinas		≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Clase B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Clase A	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Clase B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Clase A
	Chemical Resistance Resistência Química Résistance aux Agents Chimiques Chemische Beständigkeit Resistencia Química — **Acids** Ácidos . Acides Säuren . Ácidos		(2)	Class LA (2a) Classe LA (2a) . Classe LA (2a) Klasse LA (2a) . Clase LA (2a)	(2)	Class LA (2a) Classe LA (2a) . Classe LA (2a) Klasse LA (2a) . Clase LA (2a)
	Chemical Resistance Resistência Química Résistance aux Agents Chimiques Chemische Beständigkeit Resistencia Química — **Bases** Bases . Bases Laugen . Bases		(2)	Class LA (2a) Classe LA (2a) . Classe LA (2a) Klasse LA (2a) . Clase LA (2a)	(2)	Class LA (2a) Classe LA (2a) . Classe LA (2a) Klasse LA (2a) . Clase LA (2a)
	Resistance to Abrasion Resistência à Abrasão . Résistance à l'Abrasion Abriebfestigkeit . Resistencia a la Abrasión	EN ISO 10545-7	I to V I a V . I a V I bis V . I a V	I to V (3) I a V (3) . I a V (3) I bis V (3) . I a V (3)	-	-

TECHNICAL DATA

PORCELAIN TILES (A) . PORCELANATO (A) . GRÉS CÉRAME (A) . FEINSTEINZEUG (A) . PORCELÁNICO (A)

Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características	Standard Norma Norme Norm Norma	Specification EN 14411 Group BI a–GL Especificação EN 14411 Grupo BI a–GL Spécification EN 14411 Groupe BI a–GL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BI a–GL Especificación EN 14411 Grupo BI a–GL	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	Specification EN 14411 Group BI a-UGL Especificação EN 14411 Grupo BI a-UGL Especificación EN 14411 Grupo BI a-UGL Spécification EN 14411 Groupe BI a-UGL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BI a-UGL	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación
Resistance to Deep Abrasion (mm³) Resistência à Abrasão Profunda (mm³) Resistencia a la Abrasión Profunda (mm³) Résistance à l'Abrasion Profond (mm³) Beständigkeit gegen Tiefenabrieb (mm³)	EN ISO 10545-6	-	-	≤ 175	≤ 150
Frost Resistance Resistência ao Gelo . Résistance au Gel Frostbeständigkeit . Resistencia al Hielo	EN ISO 10545-12	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente
Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	DIN 51130	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto
Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	DIN 51097	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto
Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	UNE 41901 EX	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto

(A) Porcelain Floor Tiles - EN14411 – Group BI a (1st choice)
(1) Formats: Thickness ≥ 7,5 mm
(2) To be indicated by the producer – Product by Product
(2a) Acids and bases (Low Concentration)
(3) Depending on glass / colour

(A) Feinsteinzeug – EN14411 – Gruppe BI a (1.Wahl)
(1) Formate: Stärke≥ 7,5 mm
(2) Wie vom Hersteller produktbezogen anzugeben
(2a) Säuren und Laugen (Niedrige Konzentration)
(3) Je nach Glas / Farbe

(A) Pavimentos Cerâmicos de Pasta Porcelânica Monocozedura - EN14411 - Grupo BI a (1ª escolha)
(1) Formatos: Espessura ≥ 7,5 mm
(2) A Indicar Pelo Produtor - Produto a Produto
(2a) Ácidos e Bases (Baixa Concentração)
(3) Consoante o vidro / cor

(A) Pavimentos Cerâmicos de Pasta Porcelânica de monocosedura – EN14411 – Grupo BI a (1ª calidad)
(1) Formato: Espesor ≥ 7,5mm
(2) A especificar por el fabricante – Producto a Producto
(2a) Ácidos y bases (Baja Concentración)
(3) Dependiendo del vidrio / color

(A) Grès Cérame – EN14411 – Group BI a (1er choix)
(1) Formats: Épaisseur ≥ 7,5 mm
(2) A indiquer par le Producteur- Produit par Produit
(2a) Acides et Bases (Faible Concentration)
(3) Selon le verre / la couleur

FULL BODY

EXTRUDED PORCELAIN TILES . PORCELANATO EXTRUDIDO . GRÈS CÉRAME ÉTIRÉ . EXTRUDIERTES FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO EXTRUSIONADO

Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características		Standard Norma Norme Norm Norma	Specification EN 14411 Group Ala - UGL Especificação EN 14411 Grupo Ala - UGL Spécification EN 14411 Groupe Ala - UGL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe Ala - UGL Especificación EN 14411 Grupo Ala - UGL		ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación			
			< 7.5 mm	≥ 7.5 mm	< 7.5 mm	≥ 7.5 mm	≥ 12 mm	≥ 14 mm
	Size Tolerance (%) Tolerâncias Dimensionais (%) . Tolérances Dimensionnelles (%) Maßtoleranz (%) . Tolerancias Dimensionales (%)	EN ISO 10545-2	± 1 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm		± 1 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm			
	Thickness (%) Espessura (%) . Épaisseur (%) Stärke (Abweichung (%) . Espesor (%)		± 10		± 10			
	Rectilinearity (%) Retilinearidade (%) . Rectilinéarité (%) Kantengeradheit (%) . Retilinearidad (%)		± 0,5		± 0,5			
	Orthogonality (%) Ortogonalidade (%) . Orthogonalité (%) Rechtwinkeligkeit (%) . Ortogonalidad (%)		± 1		± 1			
	Flatness Planaridade Planarité Ebenflächigkeit Planaridad — **Central Curvature (%)** Curvatura Central (%) Courbure Centrale (%) Mittige Krümmung (%) Curvatura Central (%)		± 0,5		± 0,2			
	Flatness Planaridade Planarité Ebenflächigkeit Planaridad — **Lateral Curvature (%)** Curvatura Lateral (%) Courbure Latérale (%) Kantenkrümmung (%) Curvatura Lateral (%)		± 0,5		± 0,2			
	Flatness Planaridade Planarité Ebenflächigkeit Planaridad — **Diagonal Deflection (%)** Flecha à Diagonal (%) Flèche en Diagonale (%) Krümmung in der Diagonale (%) La Flecha Diagonal (%)		± 0,8		± 0,25			
	Surface Appearance Aspeto da Superfície . Aspect de Surface Oberflächenansicht . Aspecto Superficial		≥ 95		≥ 95			
	Water Absorption (%) Absorção de Água (%) . Absorption d'eau (%) Wasseraufnahme (%) . Absorción de Agua (%)	EN ISO 10545-3	≤ 0,5		≤ 0,05			
	Modulus of Rupture (N / mm²) Módulo de Rutura (N / mm²) . Module de Rupture (N / mm²) Bruchfestigkeit (N / mm²) . Módulo de Ruptura (N / mm²)	EN ISO 10545-4	≥ 28		≥ 28	≥ 30	≥ 35	≥ 40
	Flexion resistance (N) Resistência à flexão (N) . Résistance à la flexion (N) Biegefestigkeit (N) . Resitencia a la flexión (N)	EN ISO 10545-4	≥ 600	≥ 1300	≥ 600 (1)	≥ 1500	≥ 3000	≥ 4000
	Thermal Shock Resistance Resistência ao Choque Térmico . Résistance aux Écarts de Température Temperaturwechselbeständigkeit . Resistencia al Choque Térmico	EN ISO 10545-9	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente		In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad			
	Stain Resistance Resistência às Manchas . Résistance aux Tâches Fleckenbeständigkeit . Resistencia a las Manchas	EN ISO 10545-14	(a)		≥ 3 or 4 or 5 (2)			
	Chemical Resistance Resistência Química Résistance aux Agents Chimiques Chemische Beständigkeit Resistencia Química — **Household Detergents** Detergentes Domésticos Détergents Domestiques Haushaltsreiniger Detergentes Domésticos	EN ISO 10545-13	≥ Class B ≥ Classe B ≥ Classe B ≥ Klasse B ≥ Clase B		Class A Classe A Classe A Klasse A Clase A			
	Chemical Resistance Resistência Química Résistance aux Agents Chimiques Chemische Beständigkeit Resistencia Química — **Additives for Pools** Aditivos para Piscinas Additifs pour Piscines Zusatzstoffe für Schwimmbäder Aditivos para Piscinas		≥ Class B ≥ Classe B ≥ Classe B ≥ Klasse B ≥ Clase B		Class A Classe A Classe A Klasse A Clase A			
	Chemical Resistance Resistência Química Résistance aux Agents Chimiques Chemische Beständigkeit Resistencia Química — **Acids** Ácidos . Acides Säuren . Ácidos		(a)		Class HA (b) Classe HA (b) . Classe HA (b) Klasse HA (b) . Clase HA (b)			
	Chemical Resistance Resistência Química Résistance aux Agents Chimiques Chemische Beständigkeit Resistencia Química — **Bases** Bases . Bases Laugen . Bases		(a)		Class HA (b) Classe HA (b) . Classe HA (b) Klasse HA (b) . Clase HA (b)			
	Resistance to Abrasion (mm³) Resistência à Abrasão (mm³) . Résistance à l'Abrasion (mm³) Abriebfestigkeit (mm³) . Resistencia a la Abrasión (mm³)	EN ISO 10545-6	≤ 275		≤ 150			
	Superficial Hardness (Mohs scale) Dureza Superficial (Escala Mohs) . Dureté de Surface (échelle de Mohs) Ritzhärte (Skala nach Mohs) . Dureza Superficial (Escala de Mohs)	EN 101	-		≥ 7			

TECHNICAL DATA

FULL BODY

EXTRUDED PORCELAIN TILES . PORCELANATO EXTRUDIDO . GRÈS CÉRAME ÉTIRÉ . EXTRUDIERTES FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO EXTRUSIONADO

Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características	Standard Norma Norme Norm Norma	Specification EN 14411 Group Ala - UGL Especificação EN 14411 Grupo Ala - UGL Spécification EN 14411 Groupe Ala - UGL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe Ala - UGL Especificación EN 14411 Grupo Ala - UGL		ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación			
		< 7.5 mm	≥ 7.5 mm	< 7.5 mm	≥ 7.5 mm	≥ 12 mm	≥ 14 mm
Frost Resistance Resistência ao Gelo . Résistance au Gel Frostbeständigkeit . Resistencia al Hielo	EN ISO 10545-12	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente		In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad			
Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento . Résistance au Glissement Rutschhemmung . Resistencia al Deslizamiento	DIN 51130	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible		Product to Product Produto a Produto . Produit a Produit Je nach Produkt . Producto a Producto			
Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento . Résistance au Glissement Rutschhemmung . Resistencia al Deslizamiento	DIN 51097	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible		Product to Product Produto a Produto . Produit a Produit Je nach Produkt . Producto a Producto			
Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento . Résistance au Glissement Rutschhemmung . Resistencia al Deslizamiento	UNE 41901 EX	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible		Product to Product Produto a Produto . Produit a Produit Je nach Produkt . Producto a Producto			
Linear Thermic Expansion Coefficient (100ºC) Coeficiente de Dilatação Térmica Linear (100ºC) Coefficient de Dilatation Thermique Linéaire (100ºC) Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient (100ºC) Coeficiente de Dilatación Térmica Lineal (100ºC)	EN ISO 10545-8	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible		$<9x10^{-6}K^{-1}$			

(a)
To be indicated by the manufacturer.
A indicar pelo fabricante.
À préciser par le fabricant.
Nach Herstellerangabe.
A indicar por el fabricante.

(b)
H - High Concentration.
H - Alta Concentração.
H - Haute Concentration.
H - Hohe Konzentration .
H - Alta Concentración.

(1) Thickness 0.45cm
According to the requirement of Cahiers du CSTB - ≥ 400N and <600N
Conforme requisito do Cahiers du CSTB - ≥ 400N e < 600N
Comme exigence des Cahiers du CSTB - ≥ 400N et <600N
Gemäß Anforderung der Cahiers du CSTB - ≥ 400N und <600N
Como requisito de Cahiers du CSTB - ≥ 400N y <600N

(2)
Depends on the type of finish.
Depende do tipo de acabamento.
Dépend du type de finition.
Hängt von der Oberfläche ab.
Depende del tipo de acabado.

TECHNICAL DATA

Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características			Standard Norma Norme Norm Norma	**FLOOR TILES (B)** . PAVIMENTOS (B) . CARREAUX DE SOL (B) BODENFLIESEN (B) . PAVIMENTOS (B) **Specification EN 14411 Group BI b–GL** Especificação EN 14411 Grupo BI b–GL Spécification EN 14411 Groupe BI b–GL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BI b–GL Especificación EN 14411 Grupo BI b–GL	**ALELUIA Specification** Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	**WALL TILES (C)** . REVESTIMENTOS (C) . REVÊTEMENTS (C) WANDFLIESEN (C) . REVESTIMIENTOS (C) **Specification EN 14411 Group BIII-GL** Especificação EN 14411 Grupo BIII-GL Spécification EN 14411 Groupe BIII-GL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BIII-GL Especificación EN 14411 Grupo BIII-GL	**ALELUIA Specification** Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación
	Size Tolerance (%) Tolerâncias Dimensionais (%) . Tolérances Dimensionnelles (%) Maßtoleranz (%) . Tolerancias Dimensionales (%)		EN ISO 10545-2	± 0,6 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad
	Thickness (%) Espessura (%) . Épaisseur (%) Stärke (Abweichung (%) . Espesor (%)			± 5 Maximum Value ± 0,5 mm Valor Máximo ± 0,5 mm . Valeur Maximum ± 0,5 mm Maximalwert ± 0,5 mm . Valor Máximo ± 0,5 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad	± 10 Maximum Value ± 0,5 mm Valor Máximo ± 0,5 mm . Valeur Maximum ± 0,5 mm Maximalwert ± 0,5 mm . Valor Máximo ± 0,5 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad
	Rectilinearity (%) Retilinearidade (%) . Rectilinéarité (%) Kantengeradheit (%) . Retilinearidad (%)			± 0,5 Maximum Value ± 1,5 mm Valor Máximo ± 1,5 mm . Valeur Maximum ± 1,5 mm Maximalwert ± 1,5 mm . Valor Máximo ± 1,5 mm	± 0,3	± 0,3 Maximum Value ± 1,5 mm Valor Máximo ± 1,5 mm . Valeur Maximum ± 1,5 mm Maximalwert ± 1,5 mm . Valor Máximo ± 1,5 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad
	Orthogonality (%) Ortogonalidade (%) . Orthogonalité (%) Rechtwinkeligkeit (%) . Ortogonalidad (%)			± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad
	Flatness Planaridade Planarité Ebenflächigkeit Planaridad	**Central Curvature (%)** Curvatura Central (%) Courbure Centrale (%) Mittige Krümmung (%) Curvatura Central (%)		± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,15	- 0,3 / + 0,5 Maximum Value from -1,5 mm to 2 mm Valor Máximo de -1,5 mm a 2 mm Valeur Maximum de -1,5 mm à 2 mm Maximalwert von -1,5 mm bis 2 mm Valor Máximo de -1,5 mm a 2 mm	- 0,1 / + 0,2
		Lateral Curvature (%) Curvatura Lateral (%) Courbure Latérale (%) Kantenkrümmung (%) Curvatura Lateral (%)		± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,15	- 0,3 / + 0,5 Maximum Value from -1,5 mm to 2 mm Valor Máximo de -1,5 mm a 2 mm Valeur Maximum de -1,5 mm à 2 mm Maximalwert von -1,5 mm bis 2 mm Valor Máximo de -1,5 mm a 2 mm	- 0,1 / + 0,2
		Diagonal Deflection (%) Flecha à Diagonal (%) Flèche en Diagonale (%) Krümmung in der Diagonale (%) La Flecha Diagonal (%)		± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,20	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm	- 0,1 / + 0,25
	Water Absorption (%) Absorção de Água (%) . Absorption d'eau (%) Wasseraufnahme (%) . Absorción de Agua (%)		EN ISO 10545-3	> 0,5 e ≤ 3	≤ 3	10 a 20	15 ± 4
	Modulus of Rupture (N / mm²) Módulo de Rutura (N / mm²) . Module de Rupture (N / mm²) Bruchfestigkeit (N / mm²) . Módulo de Ruptura (N / mm²)		EN ISO 10545-4	≥ 30	≥ 30	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 15	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 16 (4)
						Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 12	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 13 (5)
	Flexion resistance (N) Resistência à flexão (N) Résistance à la flexion (N) Biegefestigkeit (N) Resitencia a la flexión (N)		EN ISO 10545-4	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 1100	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 1100 (3)	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 600	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 600 (5)
				Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 700	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 700 (4)	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 200	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 200 (4)
	Thermal Shock Resistance Resistência ao Choque Térmico . Résistance aux Écarts de Température . Temperaturwechselbeständigkeit . Resistencia al Choque Térmico		EN ISO 10545-9	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente
	Crack Resistance Resistência ao Fendilhamento . Résistance aux Craquere Haarissbeständigkeit . Resistencia a la Fisuración		EN ISO 10545-11	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente
	Stain Resistance Resistência às Manchas . Résistance aux Tâches Fleckenbeständigkeit . Resistencia a las Manchas		EN ISO 10545-14	Minimum Class 3 Mínimo Classe 3 . Minimum Classe 3 Mindest Klasse 3 . Mínimo Clase 3	Class 4 or 5 Classe 4 ou 5 . Classe 4 ou 5 Klasse 4 or 5 . Clase 4 o 5	Minimum Class 3 Mínimo Classe 3 . Minimum Classe 3 Mindest Klasse 3 . Mínimo Clase 3	Class 4 or 5 Classe 4 ou 5 . Classe 4 ou 5 Klasse 4 or 5 . Clase 4 o 5
	Chemical Resistance Resistência Química Résistance aux Agents Chimiques Chemische Beständigkeit Resistencia Química	**Household Detergents** Detergentes Domésticos Détergents Domestiques Haushaltsreiniger Detergentes Domésticos	EN ISO 10545-13	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Clase B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Clase A	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Clase B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Clase A
		Additives for Pools Aditivos para Piscinas Additifs pour Piscines Zusatzstoffe für Schwimmbäder Aditivos para Piscinas		≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Clase B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Clase A	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Clase B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Clase A
		Acids Ácidos . Acides Säuren . Ácidos		(1)	Class LA (1a) Classe LA (1a) . Classe LA (1a) Klasse LA (1a) . Clase LA (1a)	(1)	Class LA (1a) Classe LA (1a) . Classe LA (1a) Klasse LA (1a) . Clase LA (1a)
		Bases Bases . Bases Laugen . Bases		(1)	Class LA (1a) Classe LA (1a) . Classe LA (1a) Klasse LA (1a) . Clase LA (1a)	(1)	Class LA (1a) Classe LA (1a) . Classe LA (1a) Klasse LA (1a) . Clase LA (1a)

Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características	Standard Norma Norme Norm Norma	**FLOOR TILES (B)** . PAVIMENTOS (B) . CARREAUX DE SOL (B) BODENFLIESEN (B) . PAVIMENTOS (B) **Specification EN 14411 Group BI b–GL** Especificação EN 14411 Grupo BI b–GL Spécification EN 14411 Groupe BI b–GL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BI b–GL Especificación EN 14411 Grupo BI b–GL	**ALELUIA Specification** Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	**WALL TILES (C)** . REVESTIMENTOS (C) . REVÊTEMENTS (C) WANDFLIESEN (C) . REVESTIMIENTOS (C) **Specification EN 14411 Group BIII-GL** Especificação EN 14411 Grupo BIII-GL Spécification EN 14411 Groupe BIII-GL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BIII-GL Especificación EN 14411 Grupo BIII-GL	**ALELUIA Specification** Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación
Resistance to Abrasion Resistência à Abrasão . Résistance à l'Abrasion Abriebfestigkeit . Resistencia a la Abrasión	EN ISO 10545-7	I to V I a V . I a V I bis V . I a V	I to V (2) I a V (2) . I a V (2) I bis V (2) . I a V (2)	-	-
Frost Resistance Resistência ao Gelo . Résistance au Gel Frostbeständigkeit . Resistencia al Hielo	EN ISO 10545-12	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	-	- (6)
Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	DIN 51130	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto	-	-
Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	DIN 51097	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto	-	-
Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	UNE 41901 EX	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto	-	-

(B) Single Fired White Body Glazed Floor Tiles - EN14411 - Group BI b-GL (1st choice)

(C) Single Fired White Body Wall Tiles EN 14411 - Group BIII-GL (1st choice) - Applicable to edges ≥ 15 cm

(1) To be indicated by the producer – Product by Product

(1a) Acids and bases (low concentration)

(2) Depending on glass / colour

(3) Formats: 20x20; 45x45 cm

(4) Format: 20x20 cm

(5) Formats: 6.5x13; 6.7x14; 10x10; 13x13; 14x14; 13.5x15; 15x15; 8.6x26.2; 20x40; 20x50; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 30x90 cm

(6) Not applicable on wall tiles for interiors.

(B) Keramische Fliesen aus weißen Scherben glasiert entsprechend EN14411 – Gruppe BI b-GL (1.Wahl)

(C) Keramische Wandfliesen aus weißen Scherben entsprechend EN14411 – Gruppe BIII-GL (1.Wahl) - Anwendbar auf Kanten ≥ 15 cm

(1) Wie vom Hersteller produktbezogen anzugeben

(1a) Säuren und Laugen (Niedrige Konzentration)

(2) Je nach Glas / Farbe

(3) Formate: 20x20; 45x45 cm

(4) Formate: 20x20 cm

(5) Formate: 6.5x13; 6.7x14; 10x10; 13x13; 14x14; 13.5x15; 15x15; 8.6x26.2; 20x40; 20x50; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 30x90 cm

(6) Nicht anwendbar auf Beschichtung für Innerräume.

(B) Pavimentos Cerâmicos de Pasta Branca Monocozedura - EN14411 - Grupo BI b-GL (1ª escolha)

(C) Revestimentos Cerâmicos de Pasta Branca Porosa - EN 14411 - Grupo BIII-GL (1ª escolha) - Aplicável a arestas ≥ 15 cm

(1) A indicar pelo produtor - Produto a Produto

(1a) Ácidos e Bases (baixa concentração)

(2) Consoante o vidro / cor

(3) Formatos: 20x20; 45x45 cm

(4) Formato: 20x20 cm

(5) Formatos: 6.5x13; 6.7x14; 10x10; 13x13; 14x14; 13.5x15; 15x15; 8.6x26.2; 20x40; 20x50; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 30x90 cm

(6) Não aplicável ao revestimento para interiores.

(B) Pavimentos Cerámicos de Pasta Blanca en monocosedura – EN14411 – Grupo BI b-GL (1ª Calidad)

(C) Revestimientos Cerámicos de Pasta Blanca Porosa - EN14441 – Grupo BIII-GL (1ª calidad) - Aplicable a bordes ≥ 15 cm

(1) A especificar por el fabricante – Producto a Producto

(1a) Ácidos y bases (baja concentración)

(2) Dependiendo del vidrio / color

(3) Formatos: 20x20; 45x45 cm

(4) Formato: 20x20 cm

(5) Formatos: 6.5x13; 6.7x14; 10x10; 13x13; 14x14; 13.5x15; 15x15; 8.6x26.2; 20x40; 20x50; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 30x90 cm

(6) No aplicable a los revestimientos interiores.

(B) Carreaux Céramiques de Pâte Blanche Vitrifié en accord avec la EN 14411 - Groupe BI b-GL (1er choix)

(C) Revêtement Céramique en Pâte Blanche Classifié en accord avec la EN 14411 - Groupe BIII-GL (1er choix) - Applicable à des côtés ≥ 15 cm

(1) A indiquer par le Producteur- Produit par Produit

(1a) Acides et Bases (Faible concentration)

(2) Selon le verre / la couleur

(3) Formats: 20x20; 45x45 cm

(4) Format: 20x20 cm

(5) Formats: 6.5x13; 6.7x14; 10x10; 13x13; 14x14; 13.5x15; 15x15; 8.6x26.2; 20x40; 20x50; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 30x90 cm

(6) Ne s'applique pas aux revêtements pour l'intérieur.

PACKING AND WEIGHT

PORCELAIN TILES . PORCELANATO . GRÊS CÉRAME . FEINSTEINZEUG . PORCELÁNICO

Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Pieces / SQM Peças / M² Pièces / M² Stück / M² Piezas / M²	Weight / SQM Peso / M² Poids / M² Gewicht / M² Peso / M²	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	SQM / Box M² / Caixa M² / Boîte M² / Karton M² / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja	Box / Pallet Caixa / Palete Boîte / Palette Karton / Palette Caja / Pallet	SQM / Pallet M² / Palete M² / Palette M² / Palette M² / Pallet	Weight / Pallet Peso / Palete Poids / Palette Gewicht / Palette Peso / Pallet	cm / Pallet cm / Palete cm / Palette cm / Palette cm / Pallet	Pallet / Truck Palete / Camião Palette / Camion Palette / LKW Pallet / Camión
						CX	M²	KG	A X B X C (CM)	
44.3x88.8x1 ret.	2.54	22.52	2	0.787	17.72	43	33.841	782	90x120x59	31
22.05x88.8x1 ret.	5.10	22.11	5	0.980	21.67	44	43.120	973	90x120x59	24
14.5x88.8x1 ret.	7.77	22.30	7	0.900	20.07	45	40.500	923	90x120x59	26
59.2x59.2x1 ret.	2.86	22.10	3	1.050	23.20	36	37.800	855	80x120x74	28
60x60x1	2.78	22.02	3	1.080	23.78	36	38.880	876	80x120x75	27
45x45x0.85	4.94	19.01	5	1.010	19.20	36	36.360	711	80x120x60	33
10x60x0.85	16.67	18.11	21	1.260	22.83	40	50.400	933	80x120x65	25

EXTRUDED PORCELAIN TILES . PORCELANATO EXTRUDIDO . GRÈS CÉRAME ÉTIRÉ . EXTRUDIERTES FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO EXTRUSIONADO

Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Pieces / SQM Peças / M² Pièces / M² Stück / M² Piezas / M²	Weight / SQM Peso / M² Poids / M² Gewicht / M² Peso / M²	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	SQM / Box M² / Caixa M² / Boîte M² / Karton M² / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja	Box / Pallet Caixa / Palete Boîte / Palette Karton / Palette Caja / Pallet	SQM / Pallet M² / Palete M² / Palette M² / Palette M² / Pallet	Weight / Pallet Peso / Palete Poids / Palette Gewicht / Palette Peso / Pallet	cm / Pallet cm / Palete cm / Palette cm / Palette cm / Pallet	Pallet / Truck Palete / Camião Palette / Camion Palette / LKW Pallet / Camión
				M²	KG	CX	M²	KG	A X B X C (CM)	24 T
59.2x59.2x0.8 ret.	2.85	19.00	4	1.400	26.60	36	50.400	920	80x120x75	26
29.5x59.2x0.8 ret.	5.73	18.55	7	1.220	22.63	40	48.800	920	80x120x75	26
MULTISIZE		19	12	1.400	26.60	32	44.800	866	80x120x75	28

WALL TILES . REVESTIMENTOS . REVÊTEMENTS . WANDFLIESEN . REVESTIMIENTO

Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Pieces / SQM Peças / M² Pièces / M² Stück / M² Piezas / M²	Weight / SQM Peso / M² Poids / M² Gewicht / M² Peso / M²	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	SQM / Box M² / Caixa M² / Boîte M² / Karton M² / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja	Box / Pallet Caixa / Palete Boîte / Palette Karton / Palette Caja / Pallet	SQM / Pallet M² / Palete M² / Palette M² / Palette M² / Pallet	Weight / Pallet Peso / Palete Poids / Palette Gewicht / Palette Peso / Pallet	cm / Pallet cm / Palete cm / Palette cm / Palette cm / Pallet	Pallet / Truck Palete / Camião Palette / Camion Palette / LKW Pallet / Camión
				M²	KG	CX	M²	KG	A X B X C (CM)	24 T
30x90x1.17 ret.	3.70	19.72	4	1.080	21.32	40	43.200	872	90x120x75	27
29.5x59.2x0.85 ret.	5.73	14.15	8	1.400	19.81	32	44.800	654	80x120x75	36
30x60x0.85	5.48	14.13	8	1.460	20.63	32	46.720	680	80x120x75	35
5.6x26.7x0.77	61.70	11.76	48	0.778	9.15	96	74.69	893	80x120x85	27

MOSAICS

Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Weight / Piece Peso / Peça Poids / Pièce Gewicht / Stück Peso / Pieza	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja
Mosaic 29.5x29.5x1 (4.7)	1.86	10	18.60
Mosaic Fineline 33x44x1	2.45	6	14.70
Mosaic Bar 29.5x44.3x1	2.45	6	14.70
Mosaic Town 29.5x31x0.85	1.23	11	13.53

Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Weight / Piece Peso / Peça Poids / Pièce Gewicht / Stück Peso / Pieza	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja
Mosaic 29.5x29.5x0.8 (4.7)	1.50	11	16.50
Mosaic 29.5x29.5x0.8 (3x15)	1.50	11	16.50
Mosaic Sticks 29.5x29.5x0.8	1.50	11	16.50

SYMBOLS

WALL & FLOOR / PORCELAIN TILES
Revestimento e Pavimento / Porcelanato . Revêtements & Carreaux de Sol / Grès Cérame
Wand & Boden / Feinsteinzeug . Revestimiento y Pavimento / Porcelánico

WALL / WALL TILES
Revestimento . Revêtements
Wandfliesen . Revestimiento

WALL & FLOOR / GLAZED TILES
Revestimento e Pavimento / Pavimento em Grés . Revêtements & Carreaux de Sol / Sol en Grès
Wand & Boden / Bodenfliesen aus Steinzeug . Revestimiento y Pavimento / Pavimento en Gres

UNGLAZED FULL BODY PORCELAIN
Porcelanato Extrudido não esmaltado toda massa . Grés Cérame Étiré non émaillé pleine masse
Unglasiertes Feinsteinzeug . Porcelánico toda masa

HAND PAINTING
Pintura Manual . Peinture Manuelle
Handmalerei . Pintura Manual

THICKNESS
Espessura . Épaisseur
Dicke . Espesor

DECORATIONS SOLD PER SQM
Decorações vendidas ao M². Décorations vendu au M²
Dekorationen verkauft pro M² . Decoraciones vendidas al M²

NET GLUED PIECES
Peças coladas em rede . Pièces collées sur réseau
Stücke auf Netz geklebt . Piezas pegadas en red

UNIFORM APPEARANCE
Uniforme . Uniforme
Einheitlich . Uniforme

V1

SLIGHT VARIATION
Variação Ligeira . Légère Variation
Leichte Abweichung . Variación Ligera

V2

MODERATE VARIATION
Variação Moderada . Variation Modérée
Mäßige Abweichung . Variación Moderada

V3

STRONG VARIATION
Variação Forte . Forte Variation
Starke Abweichung . Variación Fuerte

V4

RET. **RECTIFIED**
Retificado . Rectifieé . Rektifiziert . Rectificado

MATTE
Mate . Mat
Matt . Mate

SHINE
Brilho . Brillant
Glanz . Brillo

MATTE/SHINE
Mate/Brilho . Matte/Brillant
Matt/Glanz . Mate/Brillo

SATIN
Acetinado . Satin
Satin . Satín

HONED
Amaciado . Adoucie
Soft . Apomazado

POLISHED
Polido . Poli
Poliert . Pulido

NATURAL (MATTE)
Natural (Mate) . **Naturel** (Matte)
Natural (Matt) . **Natural** (Mate)

NATURAL (MATTE/SHINE)
Natural (Mate/Brilho) . **Naturel** (Matte/Brillant)
Natural (Matt/Glanz) . **Natural** (Mate/Brillo)

NATURAL (SHINE)
Natural (Brilho) . **Naturel** (Brillant)
Natural (Glanz) . **Natural** (Brillo)

SEMI-POLISHED (MATTE)
Semi-polido (Mate) . **Semi-poli** (Matte)
Anpoliert (Matt) . **Semi-pulido** (Mate)

SEMI-POLISHED (MATTE/SHINE)
Semi-polido (Mate/Brilho) . **Semi-poli** (Matte/Brillant)
Anpoliert (Matt/Glanz) . **Semi-pulido** (Mate/Brillo)

SEMI-POLISHED (SHINE)
Semi-polido (Brilho) . **Semi-poli** (Brillant)
Anpoliert (Glanz) . **Semi-pulido** (Brillo)

SOFT AS

ANTI-SLIP
Anti-derrapante . Antidérapant
Rutschfest . Antideslizante

Aleluia Cerâmicas reserves the right to delete or modify, at any time, partially or completely, any data included in this catalogue without any notice, such as: series, formats, Colors , references and price groups.

The Colors of the series/products are merely approximate. Shades may differ slightly.

For special applications in wet areas, please contact Aleluia Cerâmicas' technical services.

A Aleluia Cerâmicas reserva o direito em qualquer momento de eliminar ou modificar, total ou parcialmente qualquer dado deste catálogo sem aviso prévio, tais como: séries, formatos, cores, referências e grupos de preços.

As cores das séries/produtos são meramente indicativas e podem apresentar ligeiras diferenças de tonalidades.

Para aplicações especiais em zonas húmidas, consulte os serviços técnicos da Aleluia Cerâmicas.

Aleluia Cerâmicas se réserve le droit, à tout moment de supprimer ou modifier, totalement ou partiellement les éléments de ce catalogue sans préavis, tel que: série, formats, couleurs, références et groupes de prix.

Le couleur des série/produits est purement indicatif et peut présenter de légère différence de tonalité.

Pour des applications spéciales dans des zones humides, consulter les services techniques d'Aleluia Cerâmicas.

Aleluia Cerâmicas behält sich das Recht vor, beliebige Daten in jederzeit ohne Ankündigung zu löschen oder zu ändern, so wie: Serie, Formaten, Farben, Referenzen und Preisgruppen.

Die im Katalog Abgebildeten Farben gelten nur als Hinweise, möglich Nähe an der keramischen Realität.

Für besondere anwendungen in nassbereiche, bitte kontaktieren sie die service abteilung von Aleluia Cerâmicas.

Aleluia Cerâmicas reserva el derecho a eliminar o modificar en cualquier momento, total o parcialmente cualquier dato de este catálogo sin previo aviso, como: series, formatos, colores, referencias y grupos de precios.

Los colores de las series/productos son simplemente indicativos y pueden presentar ligeras diferencias de tonalidad.

Para aplicaciones especiales en zonas húmedas, consultar los servicios técnicos de Aleluia Cerâmicas.

Unidade de Ílhavo

ALELUIA CERÂMICAS

ALELUIA CERÂMICAS

HEAD OFFICE . SEDE . SIÉGE
HAUPTGESCHÄFTSSITZ

ALELUIA CERÂMICAS, S.A.
QUINTA DO SIMÃO | APT 3024
ESGUEIRA | 3801-101 AVEIRO | PORTUGAL
TEL (+351) 234 305 600
geral@aleluia.pt

www.aleluia.pt

ORGANIC SOPHISTICATION - CERSAIE 2023 | EDIÇÃO: 1 | REVISÃO: 1 | DATA: SETEMBRO 2023