

Prix nets hors TVA 8.1%
Départ dépôt ou frais de livraison à convenir
Participation frais logistiques et préparation : CHF 75.-
Location outillage complet : CHF 150.-/journée

Conditions 2024

Pièces hors stock : frais effectifs d'usine en sus
Délai : 3 à 6 semaines
Conditions générales sous www.nlhabitat.ch
Validité : toutes livraisons dès le 12.02.2024

Catégorie A	Vis de Fondation et Embases	page 2
Catégorie B	Fixations	pages 2-3
Catégorie C	Connecteurs et Bases de sol	pages 3-4-5-6
Catégorie D	Accessoires	pages 6-7-8
Catégorie E	Profilés métalliques	page 8
Catégorie F	Outillage	pages 8-9

nlhabitat.ch





NL Habitat Sàrl
La passion pour votre habitation

EXPOSITION

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

ABRIS-BOXES POUR CHEVAUX - SERRES

+41 78 404 58 93 • Chemin des Esserts 6 • 1742 Autigny



Réf	Photo	Nom Produit	Description Fiche produit complémentaire	Tarif	Colisage	Pce / colis	Prix / pce
A1		FS550-F	Vis de fondation 550 mm avec filet M16 au centre de la tête de vis pour fixation des connecteurs placement : F6 - F7	A B C	Pièce PaLETTE 2 palettes	1 100 200	81.20 70.75 69.35
A2		FS750-F	Vis de fondation 750 mm avec filet M16 au centre de la tête de vis pour fixation des connecteurs placement : F6 - F7	A B C	Pièce PaLETTE 2 palettes	1 100 200	76.00 67.10 65.75
A3		FS1000-F	Vis de fondation 1000 mm avec filet M16 au centre de la tête de vis pour fixation des connecteurs placement : F6 - F7	A B C	Pièce PaLETTE 2 palettes	1 100 200	89.50 77.30 75.70
A4		FS1250-F	Vis de fondation 1250 mm avec filet M16 au centre de la tête de vis pour fixation des connecteurs placement : F6 - F7	A B C	Pièce PaLETTE 2 palettes	1 100 200	104.40 85.10 83.40
A5		FS1500-F	Vis de fondation 1500 mm avec filet M16 au centre de la tête de vis pour fixation des connecteurs placement : F6 - F7	A B C	Pièce PaLETTE 2 palettes	1 100 200	115.05 100.25 97.20
A6		FS1750-F	Vis de fondation 1750 mm avec filet M16 au centre de la tête de vis pour fixation des connecteurs placement : F6 - F7	A B C	Pièce PaLETTE 2 palettes	1 100 200	119.85 108.15 104.90
A7		FS1120-FL	Vis de fondation "sable" 1120 mm + hélice et filet M16 au centre de la tête de vis pour fixation des connecteurs placement : F6 - F7	A B C	Pièce PaLETTE 2 palettes	1 50 100	105.90 92.20 87.30
A8		FS76-550	Vis creuse 550 mm munie de 3 vis M12 pour serrage d'un poteau de Ø max 68 mm placement : F8	A B C	Pièce PaLETTE 3 palettes	1 75 225	64.35 56.80 47.35
A9		FS76-750	Vis creuse 750 mm munie de 3 vis M12 pour serrage d'un poteau de Ø max 68 mm placement : F8	A B C	Pièce PaLETTE 3 palettes	1 75 225	72.90 64.20 56.90
A10		emb250-F	Embase de sol 250 mm x 250 mm AVEC filet M16 central pour fixation des connecteurs usage : tout connecteur	A B	Pièce PaLETTE	1 100	39.90 35.20
A13		emb180-F	Embase de sol 180 mm x 180 mm avec filet central M16 + 4 tiges stabilisatrices option : tout connecteur	A B C	Boîte 12 Boîtes 120 Boîtes	2	58.85 52.20 48.45
A99		FS550-F ROCK	Vis de fondation 550 mm "Rock" Conçue pour les sols rocheux, avec filet M16 central pour fixation des connecteurs placement : F6 - F7	A B C	Pièce PaLETTE 2 palettes	1 100 200	93.00 82.05 80.40
B1		FIXBASIC	Vis M16-50 mm avec rondelle lourde Ø 55 mm usage : C12 option : B15	A B E	Boîte 5 boîtes Sachet	48 5 4	3.60 3.15 5.40
B4		FIXBASIC-60 3D	Vis M16-60 mm Allen + rondelle convexe + rondelle lourde Ø 55 mm, pour fixation du connect60 (C12) avec usage du VERTIKIT (D4) usage : C12	A B E	Boîte 5 boîtes Sachet	24 5 2	11.75 10.50 18.00
B5		COLLIER60	kit = 2 demi-colliers pour tube Ø 60.3 mm + 2 boulons M12-40 mm + 4 rondelles M12 usage : D28 - E3 - E4 option : C28-C29-C30	A B E	Boîte 5 boîtes Sachet	12 kits 5 1 kit	8.60 7.75 13.30



Réf	Photo	Nom Produit	Description Fiche produit complémentaire	Tarif	Colisage	Pce / colis	Prix / pce
B7		FIX extension1100	Kit de fixation d'une extension1100 sur FSXXXX Kit = 3 vis M10-40 mm + 3 écrous autoserrants + 12 rondelles M10 usage : D28	A	Boîte	48 kits	6.00
				B	5 boîtes		5.35
				E	Sachet	4 kits	9.20
B8		FIX3D Base2-3	Kit de fixation avec horizontalité des Base2-3 Tige filetée M16-100 + VERTIKIT +3 disques PEHD + écrou borgne + rondelle 120/17/8 mm usage : C24 - C25 - C26	A	Boîte	12	16.70
				B	3 boîtes		14.85
				E	Sachet	1	25.45
B9		M16/80 weasyHead	Vis M16-80 mm avec rondelle de compression indispensable à la bonne fixation de la weasyHead option : F14	A	Pièce	1	19.25
B10		oeillet Jambedeforce	Oeillet sur vis M16 pour fixation des JambedeforceXXXX sur vis de fondation FSXXXX usage : C28-C29-C30	A	Boîte	48	12.60
				B	5 boîtes		11.30
				E	Sachet	4	19.35
B12		FIX connectU90-120-140	Rondelle lourde Ø 75mm à percement excentré + vis M16-50 mm pour fixation des connectUXXXX sur vis de fondation FSXXXX usage : C31-C32-C33	A	Boîte	48	4.40
				B	5 boîtes		3.95
				E	Sachet	4	6.75
B13		FIX connect30/250	Kit de fixation du connect30/250 (C36) sur vis de fondation FSXXXX usage : C36	A	Boîte	24	7.45
				B	5 boîtes		6.65
				E	Sachet	2	11.40
B15		RONDELLE convexo-concave	Jeu de 2 rondelles M16 = 1 rondelle convexe + 1 rondelle concave Complément essentiel du VERTIKIT (D4) usage : optionnel avec vertikit (D4)	A	Boîte	48	3.20
				B	5 boîtes		2.85
				E	Sachet	4	4.90
B16		FIX3D connectX	Correction en verticalité et hauteur du connectX - Kit = rondelle 118 + 3 rondelles concaves + 3 vis M10/40 + 3 écrous M10 usage : C14 - C15 - C16	A	Boîte	24 kits	13.40
				B	5 boîtes		11.90
				E	Sachet	2 kits	20.40
B17		FIX3D connect 30/250	Fixation+correction verticale du connect30/250 Kit=rondelle Ø 80 mm + 6 rondelles laquées M12 + 3 visM10-40+3 joints EPDM+3 écrous rect.M10 usage : C36 et 6 vis AF Ø 6,3-50 mm	A	Boîte	24 kits	24.25
				B	5 boîtes		21.50
				E	Sachet	2 kits	36.90
B19		FIX3D connectU90-120-140	Fixation 3D des connectU-90/120/140 Kit = vis M16-80 + rondelle M16-75 + rondelle 118 +3rond. concaves+3 boulons à collerette M10-40 usage : C31 - C32 - C33	A	Boîte	24 kits	18.80
				B	5 boîtes		16.65
				E	Sachet	2 kits	28.55
B20		FIX3D connect PLAQUE240	Kit assurant l'horizontalité du connectPLAQUE-240 sur vis de fondation Kit = 3 vis M10-40 + 3 écrous M10 + rondelle 118 usage : C40	A	Boîte	24 kits	12.80
				B	5 boîtes		11.40
				E	Sachet	2 kits	19.50
B21		FIX connectU-70	Fixation des connectU70 sur vis de fondation FS Kit = rondelle Ø 50 à percement excentré + vis M16-50 mm usage : C38	A	Boîte	48 kits	4.15
				B	5 boîtes		3.70
				E	Sachet	4 kits	6.35
B22		FIX Base2-3	Fixation Base2et3 sur vis de fondation FSXXXX Kit = rondelle lourde Ø 120 mm + vis M16-50 mm Prévoir 2 kits pour base2 et 3 kits pour base3 usage : C24 - C25 - C26	A	Boîte	12 kits	8.85
				B	5 boîtes		7.85
				E	Sachet	1 kit	13.45
B23		FIX3D connectU-70	Fixation 3D du connectU-70 sur vis de fondation Kit = vis M16-80+rondelle M16-75+rondelle 118 +3rond. concaves+3 boulons à collerette M10-40 usage :C38	A	Boîte	24 kits	18.50
				B	5 boîtes		16.40
				E	Sachet	2 kits	28.10
C1		WOODPRO	Connecteur en inox permettant 3 réglages de correction : hauteur, latéralité, et verticalité, avant et après la pose de la section de bois usage:A1 à A7 - A10 - A13 - A99	A	Boîte	12	57.70
				B	5 boîtes		50.40
				E	Pièce	1	86.40
C2		WOODBASIC	Connecteur permettant 2 réglages de correction en hauteur et en latéralité usage:A1àA7,10,13,99 option : D1-D2-D3-D27	A	Boîte	12	16.85
				B	5 boîtes		14.70
				E	Pièce	1	25.25
C3		WOODBASIC 3D	Connecteur réglable selon 3 axes : hauteur, horizontalité, et verticalité Vis M16 Allen avec rondelles convexo-concave usage:A1àA7,10,13,99 option : D1-D2-D3-D27	A	Boîte	12	25.65
				B	5 boîtes		22.80
				E	Pièce	1	39.10
C4		WOOD100	Connecteur pour section bois max 100 mm + réglage latéral usage :D1 + B15	A	Pièce	1	39.70
				B	Boîte	12	35.20



Réf	Photo	Nom Produit	Description Fiche produit complémentaire	Tarif	Colisage	Pce / colis	Prix / pce
C5		WOOD90	Connecteur poteau 90/90 à 120/120 mm Vis de connexion M16 et rondelle incluses usage: A1 à A7, 10, 13, 99 option : D4 + B15	A	Boîte	12	36.35
				B	5 boîtes		32.85
C34		WOOD120	Connecteur poteau 120/120 à 140/140 mm Vis de connexion M16 et rondelle incluses usage: A1 à A7, 10, 13, 99 option : D4 + B15	A	Boîte	12	37.75
				B	5 boîtes		34.40
C6		WOOD140	Connecteur poteau 140/140 à 200/200 mm Vis de connexion M16 et rondelle incluses usage: A1 à A7, 10, 13, 99 option : D4 + B15	A	Boîte	12	43.00
				B	5 boîtes		38.95
C7		WOOD80/160	Connecteur pour section bois 70/150 mm + 2 vis M12-30 mm /!\ ajouter B1 non inclus option : B4 - D4	A	Pièce	1	59.85
				B	Vrac	24	48.65
C8		CONNECTSTONE C	Support 121 x 121 mm pour dalles autoportantes A fixer sur PROFILEC-XX/3000 usage: E1-E2 avec D10 option : D14 - D15	A	Boîte	24	7.30
				B	5 boîtes		6.60
C9		CONNECTSTONE C+	Support 121 x 121 mm avec butée latérale pour dalles autoportantes périphériques A fixer sur PROFILEC-XX/3000 usage: E1-E2 avec D10 option : D14 - D15	A	Boîte	24	8.10
				B	5 boîtes		7.30
C10		CONNECTWALL C	Fixation articulée pour PROFILEC-XX/3000 usage : E1-E2 avec D8	A	Boîte	12	40.65
				B	5 boîtes		36.75
C12		CONNECT60	Connecteur pour tube de Ø ext. max 60.3 mm, avec 6 vis de serrage M16-12 mm Allen fixation : B1 option : B4 - D4 - F21	A	Boîte	8	54.70
				B	5 boîtes		48.85
C13		TOP60	Tête de vis de fondation pour tube Ø 60.3 mm avec écrou central M16 et 3 vis de serrage M12-20 mm Allen usage : E3 - E4	A	Boîte	6	24.20
				B	5 boîtes		21.45
C14		CONNECTX-150	Platine en aluminium 150 x 150 x 8 mm vis M16-50 mm TF Allen incluse usage: A1 à A7, 10, 13, 99 fixation : B16	A	Boîte	6	31.50
				B	2 boîtes		27.45
C15		CONNECTX-200	Platine en aluminium 200 x 200 x 8 mm vis M16-50 mm TF Allen incluse usage: A1 à A7, 10, 13, 99 fixation : B16	A	Boîte	6	50.50
				B	2 boîtes		44.35
C16		CONNECTX-250	Platine en aluminium 250 x 250 x 8 mm vis M16-50 mm TF Allen incluse usage: A1 à A7, 10, 13, 99 fixation : B16	A	Boîte	6	67.80
				B	2 boîtes		56.70
C17		JONCTION-C INT	Jonction permettant d'abouter 2 PROFILEC /!\ Ajouter 4 FIXA-30 usage : E1-E2 avec D8 option : C35	A	Sachet	6	8.25
				B	Boîte	24	7.30
				E	pièce	1	12.55



Réf	Photo	Nom Produit	Description Fiche produit complémentaire	Tarif	Colisage	Pce / colis	Prix / pce
C24		Base2 GALVA	Base en acier galva pour répartition des charges sur 2 vis de fondation, trou central Ø 17 mm usage: A1 à A7, 10, 13, 99 fixation : B8 ou B22	A	Pièce	1	164.00
				B	Pièce	4	145.50
C25		Base3 GALVA	Base en acier galva pour répartition des charges sur 3 vis de fondation, trou central Ø 17 mm usage: A1 à A7, 10, 13, 99 fixation : B8 ou B22	A	Pièce	1	273.50
				B	Pièce	4	242.60
C26		Base3-MULTI GALVA	Base en acier galva pour répartition des charges sur 3 vis de fondation, trou central Ø 100 mm + 12 trous Ø 17 mm usage: A1 à A7, 10, 13, 99 fixation : B8 ou B22	A	Pièce	1	273.50
				B	Pièce	4	242.60
C27		SUPPORT-C	Support à glisser sur muralière E1 via 2 x D8 pour connexion des profilés E1 ou E2 via 2 x D9 usage : E1 - E2 option : muralière E1	A	Boîte	12	25.40
				B	5 boîtes		22.95
C28		JAMBEDEFORCE1200	Jambe de force 1200 mm Acier galvanisé à chaud usage : D28 - E3 - E4 option : B5-B10-D1,2,3	A	Pièce	1	25.40
C29		JAMBEDEFORCE1500	Jambe de force 1500 mm Acier galvanisé à chaud usage : D28 - E3 - E4 option : B5-B10-D1,2,3	A	Pièce	1	28.60
C30		JAMBEDEFORCE1800	Jambe de force 1800 mm Acier galvanisé à chaud usage : D28 - E3 - E4 option : B5-B10-D1,2,3	A	Pièce	1	31.80
C31		CONNECTU-90	Connecteur en U pour section bois 90 mm avec plaque de renfort MULTIUSAGE fixation : B12 option : B19 - D4	A	Boîte	12	28.80
				B	2 boîtes		25.55
C32		CONNECTU-120	Connecteur en U pour section bois 120 mm MULTIUSAGE Renfort optionnel du WOOD120 (C34) fixation : B12 option : C34 - B19 - D4	A	Boîte	12	33.90
				B	2 boîtes		30.35
C33		CONNECTU-140	Connecteur en U pour section bois 140 mm MULTIUSAGE Renfort optionnel du WOOD140 (C6) fixation : B12 option : C6 - B19 - D4	A	Boîte	12	46.15
				B	2 boîtes		41.30
C34		WOOD120	Connecteur poteau 120/120 à 140/140 mm Vis de connexion M16 et rondelle incluses usage: A1 à A7, 10, 13, 99 option: D4 - B4	A	Boîte	12	37.75
				B	5 boîtes		34.40
C35		JONCTION-C EXT	Renfort extérieur optionnel de la JONCTION-C INT usage : C17	A	Sachet	6	7.95
				B	Boîte	24	7.25
C36		CONNECT30/250	Connecteur cylindrique pour poteau mortaisé en bois de bout Mortaise nécessaire : Ø 30-250 mm usage: A1 à A7, 10, 13, 99 fixations : B13 - B17	A	Boîte	6	25.25
				B	5 boîtes		22.60
C38		CONNECTU-70	Connecteur U pour section de bois 70 mm avec plaque de renfort MULTIUSAGE fixation : B21 Option : B23-D4	A	Boîte	12	18.75
				B	5 boîtes		16.65
C39		CONNECT POTEAU COURT	Connecteur pour poteau bois court de toutes sections et soumis à des forces latérales modérées. usage : A1 => A7 - A10 - A13 - A 99	A	Boîte	24 kits	25.30
				B	5 boîtes		22.50
C40		CONNECT PLAQUE-240	Connecteur universel pour support étranger à la gamme Weasyfix. Alu 240x240x8 mm aisément perforable, vis M16-80 mm TF Allen fournie. usage: A1 à A7 et A99 option : B20 ou D4	A	Boîte	6	53.50
				B	5 boîtes		47.50
C41		CONNECT TIGE FILETÉE	Connecteur pour poteau en bois de toutes sections et soumis à des forces latérales importantes. usage : A1 => A7 - A10 - A13 - A 99	A	Boîte	12 kits	35.50
				B	5 boîtes		31.50
C42		JONCTION-V	Paire de connecteurs permettant d'abouter 2 PROFILE-V entre 2 points d'appui. usage : E12 option : D5	A	Boîte	12 kits	23.40
				B	5 boîtes		20.80
				E	Sachet	1 kit	35.60



Réf	Photo	Nom Produit	Description Fiche produit complémentaire	Tarif	Colisage	Pce / colis	Prix / pce
D1		L58/35	Equerre 58/35 mm - larg. 33 mm - ép. 5 mm 2 rondelles et 1 boulon M10 inclus multiusage : C2 - ...	A	Boîte	48	4.40
				B	5 boîtes		4.10
				E	Sachet	4	7.00
D2		L85/38	Equerre 85/38 mm - larg. 38 mm - ép. 5 mm 2 rondelles et 1 boulon M10 inclus multiusage : C2 - ...	A	Boîte	48	5.00
				B	5 boîtes		4.35
				E	Sachet	4	7.50
D3		L150/58	Equerre 150/58 mm - larg. 38 mm - ép. 5 mm 2 rondelles et 1 boulon M10 inclus multiusage : C2 - ...	A	Boîte	24	11.40
				B	5 boîtes		10.15
				E	Sachet	2	17.40
D4		VERTIKIT	Elément en EPDH permettant un réglage rapide et précis de la verticalité de nombreux connecteurs : C4-C5-C34-C6- C12-C31-C32-C33 option : B15	A	Boîte	48	6.95
				B	5 boîtes		5.80
				E	Sachet	12	10.00
D5		AUTO25	Vis autoforeuse Ø 4.8-25 mm joint néoprène compris Tête Hexagonale 8 mm usage : C22 - C23 - D23 - D27- D30 - E6,7,8,9	A	Boîte	150	116.15
				B	5 boîtes		103.50
D6		AUTO38	Vis autoforeuse Ø 4.8-38 mm TX 25 Fixation lames de terrasses jusqu'à 21 mm sur PROFILEC-TOP et PROFILEU usage : D23 - E6-7-8-9	A	Boîte	200	189.90
				B	5 boîtes		169.30
D7		AUTO50	Vis autoforeuse Ø 4.8-50 mm TX 25 Fixation des lames de terrasse > 21 mm sur PROFILEC-TOP et PROFILEU usage : D23 - E6-7-8-9	A	Boîte	200	215.80
				B	5 boîtes		192.95
D8		FIXA-30	Fixation du PROFILEC sur WOODBASIC 3D Fixation pour JONCTION-C INT Fixation du SUPPORT-C sur PROFILEC Muralière E1 usage: C17-C27-E1-E4 option : F24	A	Sachet	24	1.30
				B	Boîte	96	1.15
D9		FIXB-30	Fixation avec écrou coulissant pour connexion du PROFILEC sur autre PROFILEC usage : E1-E2-C17inv, option : F24	A	Sachet	24	2.20
				B	Boîte	96	1.95
D10		FIXC-20	Fixation avec écrou coulissant pour connexion des connectSTONE-C et connectSTONE-C+ sur PROFILEC usage : C8 - C9 option : F24	A	Sachet	24	1.40
				B	Boîte	96	1.25
D11		FIXD-80	Vis inox avec écrou coulissant Connexion de lambourdes bois 65 mm sur PROFILEC usage : lambourde bois option : F24	A	Sachet	12	2.55
				B	Boîte	48	2.30
D12		FIXD-100	Vis inox avec écrou coulissant Connexion de lambourdes bois 85 mm sur PROFILEC usage : lambourde bois option : F24	A	Sachet	12	2.90
				B	Boîte	48	2.60
D13		FIXD-120	Vis inox avec écrou coulissant Connexion de lambourdes bois 105 mm sur PROFILEC usage : lambourde bois option : F24	A	Sachet	12	3.25
				B	Boîte	48	2.90
D14		STONECLIP 2mm	Interface en EPDM à placer sous des dalles autoportantes Ailettes d'espacement = 2 mm usage : C8 - C9	A	Boîte	48	3.25
				B	5 boîtes		2.60
				E	Sachet	12	4.40
D15		STONECLIP 4mm	Interface en EPDM à placer sous des dalles autoportantes Ailettes d'espacement = 4 mm usage : C8 - C9	A	Boîte	48	3.25
				B	5 boîtes		2.60
				E	Sachet	12	4.40
D17		RING16	Oeillet sur filet M16-25 mm usage : A1 => A7 - A10 - A13 - A 99	A	Boîte	48	10.25
				B	5 boîtes		9.05
				E	Sachet	4	15.50
D19		SOFT130	Interface en EPDM d'épaisseur 5 mm à placer sur la tête des vis de fondation sous le PROFILEU usage: A1 à A7 et A99	A	Boîte	48	5.65
				B	5 boîtes		5.10
				E	Sachet	12	8.70




Réf	Photo	Nom Produit	Description Fiche produit complémentaire	Tarif	Colisage	Pce / colis	Prix / pce
D21		auto85	Vis autoforeuse Ø 6-85 mm TX 25 Fixation de lambourdes bois 65 mm sur PROFILEC-TOP et PROFILEU usage : lambourde bois	A B	Boîte 5 boîtes	100	194.00 174.20
D22		auto100	Vis autoforeuse Ø 6-100 mm TX 25 Fixation de lambourdes bois 80 mm sur PROFILEC-TOP et PROFILEU usage : lambourde bois	A B	Boîte 5 boîtes	100	202.85 160.50
D23		PROFILEC-TOP/1500	Capot optionnel de fermeture du PROFILEC , permettant la connexion d'attaches pour plancher bois usage : E1 - E2 fixation : 12 x D5	A	Pièce	1	23.40
D25		SUPPORT60	kit = 2 équerres 58/33 mm + 1 boulon M10/90 mm + 2 rondelles M10 usage : E3 - E4 option sous E1 - E2	A B	Boîte 5 boîtes	12 kits	10.05 9.00
D27		L60/40	Equerre 60/40 mm - larg. 50 mm - ép. 3 mm essentiellement conçue pour la fixation d'une section de bois sur PROFILEC multiusage : E1 - E2 option fixation : D8-D9	A B	Boîte 5 boîtes	48	5.45 4.80
D28		extension1100	Extension de 1100 mm pour toute vis de fondation FSXXXX Extension en sol et hors sol fixation : B7	A B C	Pièce Palette 2 palettes	1 100 200	86.60 10.10 74.40
D30		SOFT50-C	Support intermédiaire pour dalles autoportantes sur PROFILEC fixation : D5 fixation : 2 x D5	A B	Boîte 5 boîtes	48	2.95 2.65
D37		PLAQUE FINITION INOX	Plaque de finition pour connecteurs poteaux usage: B16 => B20	A B	Pièce 5 boîtes	12	9.65 8.55
D38		FIX v-30	Clame de fixation du PROFILEV sur PROFILEC usage: E12 sur E2	A B	Sachet Boîte	24 96	2.85 2.55
D39		V-side	Accessoire pour habillage latéral des PROFILEV Permet aussi d'étendre localement la surface du PROFILEV si nécessaire. usage : E12 fixation : 2 x D5	A B	Boîte 5 boîtes	24	17.50 15.55
D40		V-end	Accessoire pour habillage en bout des PROFILEV usage : E12 fixation : 2 x D5	A B	Boîte 5 boîtes	24	10.30 9.10
D41		POINTE PERDUE	Pointe perdue pour test de sol avec marteau burineur usage : D42 + F4 + F26	A B	Boîte 5 boîtes	48	10.70 9.45
D42		TAPIS EPDM150-150	Tapis pour pointe perdue usage : D41+F4+F26	A	Sachet	1	14.70
E1		PROFILEC-41/3000	Profilé en acier Magnelis - hauteur 41 mm Muralière dans les concepts WEASYMIX et WEASYCERAM connexion : D8 - D9 option : F23	A	1 botte	50	64.40
E2		PROFILEC-62/3000	Profilé en acier Magnelis - hauteur 62 mm Structure porteuse des concepts WEASYMIX et WEASYCERAM connexion : D8 - D9 option : F23	A B	2 bottes 4 bottes	60	91.00 79.15
E3		TUBE60/1000	Tube Ø 60.3 mm - longueur 1000 mm perforé aux deux extrémités acier galvanisé à chaud usage : C12-C13-D25 option : F23	A	Pièce		27.25



Réf	Photo	Nom Produit	Description Fiche produit complémentaire	Tarif	Colisage	Pce / colis	Prix / pce
E4		TUBE60/2000	Tube Ø 60.3 mm - longueur 2000 mm perforé aux deux extrémités acier galvanisé à chaud usage : C12-C13-D25 option : F23	A	Pièce	1	51.90
E12		PROFILEC-V/3000	Profilé en acier Magnelis 2,5-3000 mm = lambourde acier pour lame de plancher bois ou composite dans la Solution 14- Weasymetal-C usage:E2+fixation:D38 option:D39 - D40	A	1 botte	50	84.00
F1		SDS-max35/900	Foret SDS Max Ø 35-900 mm pour réalisation de l'avant-trou en sol usage : F4 option : F25	A	Pièce	1	s/demande
F2		SDS-max50/450	Foret SDS Max Ø 50-450 mm pour réalisation de l'avant-trou en sol usage : F4 option : F25	A	Pièce	1	s/demande
F3		SDS-max55/900	Foret DUSS à dégagement à ressort hélicoïdal SDS Max Ø 55-900 mm pour réalisation de l'avant-trou en sol usage : F4 option : F25	A	Pièce	1	s/demande
F4		makita5212C	Marteau perforateur MAKITA 5212 C avec mandrin SDS Max pour réalisation de l'avant-trou en sol usage : F1 - F2 - F3 - F26	A	Pièce	1	s/demande
F5		Bam1200	Barre à mine pointue - longueur 1200 mm pour réalisation manuelle de l'avant-trou en sol	A	Pièce	1	s/demande
F6		weasyHAND	Adaptateur de (dé)vissage manuel des vis de fondation FSXXXX-F usage: A1 à A7 et A99	A B	Pièce Boîte	1 8	s/demande s/demande
F7		weasyHEAD	Tête de vissage Weasyfix indispensable au placement des vis de fondation FSXXXX-F usage : F9 - F12 - F15 option : F14	A	Pièce	1	s/demande
F8		weasyHEAD 76	Tête de vissage Weasyfix indispensable au placement des vis creuses FS76-XXXX usage : F9 - F12 - F15 option : F14	A	Pièce	1	s/demande
F9		weasyLECTRIC	Boulonneuse à chocs MAKITA TW1000 Solution de placement des vis de fondation Couple = 1000 Nm (DOUILLE41 incluse) usage : F7 - F8 option : F10	A	Pièce	1	s/demande
F10		LASERFIX	Support orientable pour récepteur laser sur weasyLECTRIC (F9) usage : F9	A	Pièce	1	s/demande
F11		DOUILLE41	Douille hexagonale 41 mm MAKITA pour boulonneuses à chocs F9 - F12 - F15 usage : F7 - F8	A	Pièce	1	s/demande
F12		weasyLECTRIC PRO	Boulonneuse à chocs électroportative Solution de placement des vis de fondation Couple = 2000 Nm (DOUILLE41 incluse) usage : F7 - F8 option : F13	A	Pièce	1	s/demande
F13		LASERFIX PRO	Support orientable pour récepteur laser sur weasyLECTRIC PRO (F12) usage : F12	A	Pièce	1	s/demande
F14		weasyHEAD FIX	Tournevis à frapper assurant la compression indispensable de la rondelle incurvée de la vis M16-80 mm de la weasyHEAD (alternative : visseuse à chocs)	A	Pièce	1	s/demande
F15		TOKUMI-4500ESR	Boulonneuse à chocs pneumatique TOKU Solution de placement des vis de fondation Couple = 2800 Nm (DOUILLE41 incluse) usage : F17+F18+F19 option : F16	A	Pièce	1	s/demande
F16		LASERFIX TOKU	Support orientable pour récepteur laser sur boulonneuse à chocs pneumatique TOKUMI-4500ESR (F15) usage : F15	A	Pièce	1	s/demande



Réf	Photo	Nom Produit	Description Fiche produit complémentaire	Tarif	Colisage	Pce / colis	Prix / pce
F17		FILTRA BOX	Boîte de filtration pour boulonneuse pneumatique usage : F15	A	Pièce	1	s/demande
F18		DELL-e11B	Huileur pour outil pneumatique usage : F15	A	Pièce	1	s/demande
F19		azolla DZF-10	Huile pour outil pneumatique usage : F15	A	Pièce	1	s/demande
F21		VERTI 60	Outil permettant aisément la parfaite verticalité du connect60 usage : C12	A	Pièce	1	s/demande
F23		ZINC SPRAY	Couche protectrice de zinc résistante à la corrosion (couleur galvanisée) à pulvériser sur chaque coupe de profilé galvanisé	A	Pièce	1	18.05
F24		FIX TOOLS	Set de 4 douilles 1/2" avec embouts Allen pour serrage des FIXA - FIXB - FIXC - FIXD Adaptateur visseuse inclus usage : visseuse à chocs	A	Set	1	s/demande
F25		EXTRACTEUR DE SDS-max	Extracteur de foret SDS-max usage : F1 - F2 - F3	A	Set	1	s/demande
F26		BURIN 1250	Tige de 1250 mm pour test de compacité du sol A connecter au marteau-perforateur F4 compléments indispensables : D41 + D42 + F4	A	Pièce	1	s/demande



MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
CARRELAGES · PARQUETS · VINYLES
PERGOLAS BIOCLIMATIQUES · SERRES
ABRIS · BOX · BARN'S
CLUB HOUSE · ROND DE LONGE



NL Habitat Sàrl
 La passion pour votre habitation



+41 78 404 58 93 | www.nlhabitat.ch

nlhabitat.ch



EXPOSITION

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
ABRIS-BOXES POUR CHEVAUX - SERRES

+41 78 404 58 93 • Chemin des Esserts 6 • 1742 Autigny



NL HABITAT Sàrl
Expo - Chemin des Essert 6
1742 Autigny

www.nlhabitat.ch
info@nlhabitat.ch

Nicolas Losey
+41 78 404 58 93

CHE - 140.116.224 TVA